

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԲԻ ԹՈՒ ՋԻ ՍՊԸ-ն ԿՇՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/23 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի    |                     |         |                        |  |
|--------------------|-----------------------|---------------------|---------|------------------------|--|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը | ապրանքային<br>նշանը | մակնիշը | արտադրողի<br>անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը  |
| 40                 | Andeli                | Andeli              | Andeli  | Andeli ՍՊԸ             | <p>Էլեկտրոդներ նախատեսված ցածր և միջին ածխածնային պողպատից պատրաստված սովորական կառուցվածքների ձեռքով աղեղային զողման համար, տիպը՝ E 6013, տեսակը՝ E46 օգտագործվում է փոփոխական հոսանքով տրամագիծը՝ <math>\Phi</math> 3,2 մմ երկարությունը 350մմ էլեկտրոդի ծածկույթը՝ ռուտիլային չոսանքի ուժը՝ 70-130 A Հարվածային մածուճիկությունը՝ <math>t = 0C^{\circ}, \geq 70</math> Ջ/սմ<sup>2</sup> Ապրանքը պետք է լինի նոր չօգտագործված: Ապրանքի մատակարարումը և</p> |

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  | բեռնաթափումը կատարում է<br>մատակարարը իր հաշվին: |
|--|--|--|--|--|--|





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ԲԻ ԹՈՒ ԶԻ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԿՇՍՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/23 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар     |               |        |                            |  |
|------------|------------------------|---------------|--------|----------------------------|--|
|            | фирменное наименование | товарный знак | марка  | наименование производителя | технические характеристики   |
| 40         | Andeli                 | Andeli        | Andeli | Andeli ՍՊԸ                 | Էլեկտրոդներ նախատեսված ցածր և միջին ածխածնային պողպատից պատրաստված սովորական կառուցվածքների ձեռքով աղեղային զողման համար, տիպը՝ E 6013, տեսակը՝ E46 օգտագործվում է փոփոխական հոսանքով տրամագիծը՝ $\Phi$ 3,2 մմ երկարությունը 350մմ էլեկտրոդի ծածկույթը՝ ռուտիլային չոսանքի ուժը՝ 70-130 A Հարվածային մածուծիկությունը՝ $t = 0C^{\circ}, \geq 70$ Ջ/սմ <sup>2</sup> Ապրանքը պետք է լինի նոր չօգտագործված: Ապրանքի մատակարարումը և |

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  | բեռնաթափումը կատարում է<br>մատակարարը իր հաշվին: |
|--|--|--|--|--|--|