

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Փ. ՍԱՄՍԱՐ ՍՊԸ -ն ՀՊՄՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/9 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի    |                     |                  |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------|-----------------------|---------------------|------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը | ապրանքային<br>նշանը | մակնիշը          | արտադրողի<br>անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 11                 | HFFR                  | LSZH 17-51          | UTP cat5e 24 AVG | CHINA                  | Լար U/UTP Cat 5e (Hyperline կամ<br>համարժեք) - 305մ, 4 զույգ (24AWG),<br>100Mhz, outdoor, հաղորդիչը - Solid,<br>օքսիդացերծած (Էլեկտրոլիտիկ)<br>պղինձ, նոմինալ տրամագիծը<br>0,51մմ, հաղորդչի թաղանթը - HDPE,<br>արտաքին թաղանթը - LSZH 5մմ, սև,<br>ստանդարտը- ANSI/TIA/EIA-568-C.2/,<br>շահագործման ջերմաստիճանը - -50<br>°C ... +70 °C (նշված պարամետրերը<br>պետք է պարտադիր ներկայացված<br>լինեն արտադրողի պաշտոնական<br>կայքում) |







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

П. САМСАР ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՊՄՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/9 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар     |               |                  |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------|------------------------|---------------|------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | фирменное наименование | товарный знак | марка            | наименование производителя | технические характеристики                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 11         | HFFR                   | LSZH 17-51    | UTP cat5e 24 AVG | CHINA                      | Кабель U/UTP Cat 5e (Hyperline или аналогичный) - 305 м, 4 пары (24AWG), 100 МГц, для наружного применения, проводник - сплошная, раскисленная (электролитическая) медь, номинальный диаметр 0,51 мм, оболочка проводника - HDPE, внешняя оболочка - LSZH 5 мм, черная, стандарт - ANSI/TIA/EIA-568-C.2/, рабочая температура - -50 °С ... +70 °С (указанные параметры должны быть представлены на официальном сайте производителя). |

