

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Էֆֆեկտ Գրուպ ՓԲԸ-ն ՀԱԱՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/17 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
82	Բաղադրությունը գիպս, կալցիումի կարբոնատ, ցեյլուլոզային հավելումներ:Նախատեսված է չոր միջավայրում պատերի և առաստաղների ծեփամածկման, հարթեցման համար: Օպտիմալ շերտի հաստությունը` առավելագույնը 2 մմ, խառնուրդի կենսունակությունը ` 60 րոպեից ոչ պակաս, ծախսը` 10-12կգ/10մ2-ի հաշվարկով (շերտի 1մմ հաստության դեպքում):







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ЗАО «Эффект Групп» в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 2020-ЕАХУТДР-26/17 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
82	