# ՆԿԱՐԱԳԻՐ

**առաջարկվող ապրանքի ամբողջական**

Էյչ Գրուպ ՍՊԸ-ն ՀՀԱՄԱՇՏ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/4 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 1 | էլեկտրոնային գրատախտակներ կամ պարագաներ | էլեկտրոնային գրատախտակներ կամ պարագաներ | էլեկտրոնային գրատախտակներ կամ պարագաներ | էլեկտրոնային գրատախտակներ կամ պարագաներ | Էլեկտրոնային գրատախտակներ Գրատախտակ՝ Անկյունագիծը՝ 233,68 սմ (82")Դյույմ կամ ավելին,Ակտիվ պրոեկտման տարածքը՝ առնվազն 1608.15 × 1128.15 մմ, մակերեսը մետաղա-կերամիկական հարվածակայուն,Ասպեկտի հարաբերակցություն 4: 3, Սենսորի լուծաչափը՝ 32767(w) x32767(d) Հպումների քանակը 10 Արձագանքման ժամանակը 8 մ/վ;Կուրսորի արագությունը՝ մինչև 180 կետ/վրկ;Հոսանքի մատակարարումը՝ USB 2,USB 3, |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | համատեղելի ծրագրեր Window 10;11 MacOS ։ Աշխատանքային ջերմաստիճանը 0 ℃ 35 ℃՛,միաժամանակ մեկ և ավելի երեխա,աշակերտ աշխատելու հնարավորություն, նկարելու պատկերի տեղաշարժելու ձեռքի, ինտերակտիվ մատիտի,ցուցիչի օգնությամբ։ Գրատախտակը իր մեջ պետք է ներառի պատի ամրակ (8 հատ), գրիչների և ցուցիչի սկուտեղ, USB մալուխ (5 մ), գրիչներ (2 հատ ցուցիչ կարգավորվող), սկավառակ ծրագրով ռուսերեն, և անգլերեն լեզուներով, տեղադրման հրահանգներ, օգտագործողի ձեռնարկ ռուսերենև անգլերեն լեզվով, երաշխիքային քարտ։Պրոեկտոր՝Տեսակ՝ DLP, 3D-ի հնարավորություն՝ այո, Ֆորմատ՝ 16:9,16:10,4:3 հնարավորություններ, Կետայնություն՝ WXGA(1024x768), Աջակցվող լուծաչափ՝ VGA-ից (640 x 480) մինչև FullHD (1920 x 1080) պիքս. ներառյալ, Գույների քանակ՝ մինչև 1.07 մլրդ ներառյալ, Լուսավորություն՝ առնվազն 3800 Lm, Կոնտրաստ՝22000:1, Աղմուկի |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | մակարդակ՝ առավելագույնը 31 dB,Պատկերի կարգավորումներ՝ Օպտիկական խոշորացում 1.1x, թվային խոշորացում ՝ 0.8x-2.0x;Սեղանաձև պրոյեկցիայի ուղղահայաց կարգավորում±40° ներառյալ, Նախատեսված առավելագույն հեռավորությունը էկրանից՝ 8 մ ներառյալ, Նվազագույն հեռավորությունը էկրանից՝ 1,19 մ ներառյալ, Նախատեսված էկրանի առավելագույն անկյունագիծ՝ 700 սմ, Լամպի պիտանելիություն՝ 5000 ժ ստանդարտ ռեժիմոմ, աշխատանքային ժամանակը (ժամերով) SuperEco ռեժիմում՝ 15000ժ;Ինտերֆեյս՝ HDMI, VGA, RCA, mini jak ,RS 232 մուտք, 3.5 մմ աուդիո Էլեկտրասնուցում, էներգիայի սպառում՝ առավելագույնը 190 Վտ: Առաստաղին ամրացնելու հնարավորություն՝ այո: Ներառված պարագաներ - պրոյեկտորի կախիչ կարգավորվող համապատասխան առաստաղի բարձրության, մալուխ HDMI cable 15մ ,հոսանքի միացման լարը՝ համապատասխան, ՀՀ ստանդարտներին հոսանքի աղբյուր |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 220V-240V/ 50-60Hz (Power cord with schuko plug)։ Ապրանքները պետք է լինեն նոր՝ չօգտագործված։ Մատակարարը պետք է իրականացնի նաև տեղադրման և ծրագրային կարգավորման աշխատանքները։Երաշխիքային ժամկետը գրատախտակի և պրոեկտորի համար՝ առնվազն 730 օր։ Երաշխիքային ժամկետում գտնվող ապրանքների տեղափոխումը սերվիս կենտրոն և վերադարձը գնորդին պետք է իրականացվի մատակարարի կողմից իր միջոցներով։ |

# ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

**предлагаемого товара**

Эйдж Групп ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀԱՄԱՇՏ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/4 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 1 | | | | | |