

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ամազոն Իմպորտ ՍՊԸ-ն ՀՀ ՆԳՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-2026/L-34 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	----	----	----	----	Վրանը նախատեսված է դաշտային պայմաններում օգտագործման համար: Աշխատանքային ջերմաստիճանի միջակայքը՝ -50°C-ից մինչև +70°C: Կարող է տեղակայվել ցանկացած տեսակի մակերեսի՝ ներառյալ թաց, ձյան և սառույցի վրա: Դիմացկուն է ուժեղ անձրևի, թաց ձյան և մինչև 18-20 մ/վրկ քամու ուժգնությանը (կախված կապող պարաններից): Հիմնականապես տեսակը փչովի, ջերմամեկուսացված, մոդուլային, հրակայուն, երկարատև օգտագործման համար: Հիմնական

					գործվածքը՝ ՊՎՔ ծածկույթով գործվածք, որի ջրամեկուսացումը առնվազն 3000-5000 մմ H₂O, խոնավադիմացկուն, ցրտադիմացկուն և մաշվածադիմացկուն: Արտաքին շերտը՝ ՊՎՔ 650-900 գ/մ²: Ներքին շերտը՝ ջերմամեկուսիչ գործվածք (ՊՄՀ/սինթետիկ բամբակ/կամ համարժեք): Կարերը՝ հերմետիկ կարված և վրայից սոսինձված ժապավենով: Վրանի երկարությունը՝ ոչ պակաս 6,0 մ, ոչ ավել քան 7,0 մ, լայնությունը՝ ոչ պակաս քան 4,5 մ, ոչ ավել քան 5,5 մ, բարձրությունը՝ (գագաթի) ոչ պակաս քան 2.5մ, ոչ ավել քան 2.7մ, օգտագործվող մակերեսը՝ ոչ պակաս քան 24մ², ոչ ավել քան 30մ², օգտագործվող ներքին ծավալը՝ 50-75 մ³, վրանի քաշ՝ 85-ից 120 կգ (կախված կոնֆիգուրացիայից): Հրդեհային անվտանգություն - վրանը պետք է համապատասխանի հրդեհային անվտանգության պահանջներին: Այրվողականության փորձարկման մեթոդներ: Գործվածքները պետք է լինեն հրակայուն: Վառարան կամ
--	--	--	--	--	---

					զեռուցիչ տեղադրելու հնարավորությամբ: Ջերմամեկուսացված փչովի շրջանակ՝ ամբողջական: Լրակազմի մեջ նաև պոմպ էլեկտրական՝ 1 հատ: Գլանակներ և ամրակներ՝ ամբողջական: Փոխադրման ծածկոցներ՝ 1 հավաքածու: Արտադրանքի տեխնիկական տվյալների թերթիկ և համապատասխանության վկայականներ: Երաշխիքային ժամկետ՝ առնվազն 12 ամիս: Մատակարարը ապրանքը նախապես պետք է համաձայնեցնի պատվիրատուի հետ: Ապրանքի տեղափոխումը նշված վայր և բեռնաթափումը իրականացվում է մատակարարող կազմակերպության կողմից: Կցված նկարը կրում է տեղեկատվական բնույթ:
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Амазон Импорт ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ՆԳՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/L-34
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	----	----	----	----	Палатка предназначена для использования в полевых условиях. Диапазон рабочих температур: от -50°С до +70°С. Может быть установлена на любом типе поверхности, включая влажную, снежную и ледяную. Устойчива к сильному дождю, мокрому снегу и ветру со скоростью до 18-20 м/с (в зависимости от соединительных тросов). Тип базового материала: надувной, теплоизолирующий, модульный, огнестойкий, для длительного использования. Основной материал: ткань с ПВХ-

						покрытием, водонепроницаемость не менее 3000–5000 мм Н₂O, влагостойкая, морозостойкая и износостойкая. Внешний слой: ПВХ 650–900 г/м². Внутренний слой: теплоизоляционная ткань (ПП/синтетический хлопок/или эквивалент). Швы: герметично сшиты и проклеены. Длина палатки: не менее 6,0 м, не более 7,0 м, ширина: не менее 4,5 м, не более 5,5 м, высота (вверху): не менее 2,5 м, не более 2,7 м, полезная площадь: не менее 24 м², не более 30 м², полезный внутренний объем: 50–75 м³, вес палатки: от 85 до 120 кг (в зависимости от комплектации). Пожарная безопасность — палатка должна соответствовать требованиям пожарной безопасности. Методы испытаний на воспламеняемость. Ткани должны быть огнестойкими. С возможностью установки печи или обогревателя. Теплоизолированный надувной каркас: в комплекте. В комплект также входит электрический насос: 1 шт. Ролики
--	--	--	--	--	--	--

					и крепежные элементы: в комплекте. Транспортировочные чехлы: 1 комплект. Технический паспорт изделия и сертификаты соответствия. Гарантийный срок: не менее 12 месяцев. Поставщик должен заранее согласовать изделие с заказчиком. Транспортировка продукции в указанное место и разгрузка осуществляются организацией-поставщиком. Прикрепленное изображение носит исключительно информационный характер.
--	--	--	--	--	--