

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷյՋ Գրուպ ՍՊԸ-ն ՀՀ ՆԳՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-2026/L-34 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի    |                     |            |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------|-----------------------|---------------------|------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը | ապրանքային<br>նշանը | մակնիշը    | արտադրողի<br>անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3                  | տեսասարքեր            | տեսասարքեր          | տեսասարքեր | տեսասարքեր             | "Աղետի գոտում փլատակների տակ<br>որոնող տեսասարք Սարքի<br>մագնիսական սենսորը բաղկացած է<br>ավտոմատ սկանավորման երեք<br>(xyz) առանցքից: Աշխատանքային<br>ջերմաստիճանը՝ -20-ից +40,<br>Աշխատանքային<br>հաճախականությունը՝ 433 (շեղումը<br>+/-30) ՄՀց. Սկանավորման<br>հաճախականությունն<br>առավելագույնը՝ 5 ԳՀց, Փոխարկչի<br>լայնության մոդուլյացիայի<br>հաճախականությունը՝ 1950<br>(շեղումը +/-30) կՀց, Ներքին<br>օպերատիվ հիշողությունն |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>առնվազն՝ 2 Գբ, Թվային սենսորային սկանավորում առնվազն՝ 64 պիքս.,</p> <p>Սկանավորման խորությունն առնվազն՝ 50 մ, Սարքն աջակցում է 1pps լազերային տեխնոլոգիային, Ռադար՝ միկրոալիքային դոպլերային ռադար, Ծրագրի ներկայացման ձևաչափը՝ 4D(DAT)CVS 3D և 3D փոխանցումով: Սարքը բաղկացած է տեղափոխման համար նախատեսված երկու քեյսից: Հիմնական բլոկը, սենսորային տվիչը, սնուցման մալուխը, սնուցման բլոկը, սնուցման բլոկի լիցքավորիչը, պարանոցի ժապավենը, օգտագործողի ձեռնարկը: Ծրագրի ապահովում՝ ՀՀ-ի համար: Մատակարարման ժամանակ ներկայացնում է ստանդարտների համապատասխանության սերտեֆիկատ՝ տրված արտադրողի կողմից, ինչպես նաև առնվազն 1 տարվա երաշխիք: Փաթեթավորումը պետք է ապահովի ապրանքի անվտանգությունը տեղափոխման և պահպանման ընթացքում: Ապրանքի տեղափոխումը նշված վայր և բեռնաթափումը իրականացվում է</p> |
|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                           |
|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | մատակարարող կազմակերպության<br>կողմից: Մատակարարը ապրանքը<br>նախապես պետք է համաձայնեցնի<br>պատվիրատուի հետ Կցված նկարը<br>կրում է տեղեկատվական բնույթ: " |
|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



**ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ**

**предлагаемого товара**

Эйдж Групп ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ՆԳՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/L-34 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар     |               |       |                            |                            |
|------------|------------------------|---------------|-------|----------------------------|----------------------------|
|            | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 3          |                        |               |       |                            |                            |