

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԻՆՏ.ՄԵՆՏԱՍ ԳՐՈՒՓ ՍՊԸ-ն ՀՀ ՆԳՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-2026/L-34 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
7	-	-	-	--	Պնևմատիկ նետիչը բաղկացած է պնևմատիկ գազաբալոնային նետող սարքից և «թռչող» ներարկիչների հավաքածուից և նախատեսված է դեղաբանական պատրաստուկների հեռահար ներարկման համար՝ կենդանիներին անշարժացնելու կամ քնեցնելու նպատակով: Ներարկիչի մեջ լցվող դեղաբանական պատրաստուկը պետք է լինի լուծույթի տեսքով: փողի տրամաչափը 12-13մմ: Ունենա սերտիֆիկատ, որը հաստատում է, որ տվյալ հրացանը զենք չի համարվում: Էներգիայի աղբյուր են

					օգտագործվում ստանդարտ փոքր չափի CO₂ գազային բալոններ: Կիրառման հեռավորությունը՝ 5-ից 15 մետր: «Կրակոցի» արագությունը կարգավորվում է հզորության կարգավորիչի միջոցով: Ներարկիչի կառուցվածքը ապահովում է դրա գործարկումը կենդանու մկանների մեջ ընկնելուց հետո: «Թռչող» ներարկիչները՝ 5- 6 մլ տարողությամբ՝ պոլիկարբոնատե կորպուսով, նախատեսված են բազմակի օգտագործման համա՝ մինչև 10-15 անգամ: Հնարավորություն ունենա նաև գսպանակային գործարկման սկզբունքով ներարկիչ օգտագործումը: Պնևմատիկ նետող սարքը պետք է ունենա պլանկային նշանոց: Նախատեսված լինի օպտիկական, կոլիմատորային նշանոցների և լազերային թիրախացույցի տեղադրում: Լրակազմի մեջ ներառված է 50 ներարկիչներ և կալիմատոր, որն ունի 1 անգամ խոշարացման հնարանորություն: Նշան՝ կարմիր կամ կանաչ կետ (2-4 MOA):
--	--	--	--	--	---

					Կարգավորում՝ հորիզոնական / ուղղահայաց (windage / elevation): Կալիմատորի պայծառության ռեժիմներ՝ ≥ 5 : Քաշ՝ ≤ 150 գ: Մատակարարը ապրանքը նախապես պետք է համաձայնեցնի պատվիրատուի հետ:
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО ИНТ.МЕНТАС ГРУП в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ՆԳՆ ԷԱԶԱՊՁԲ-2026/L-34
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
7	-	-	-	--	Պնևմատիկ նետիչը բաղկացած է պնևմատիկ գազաբալոնային նետող սարքից և «թռչող» ներարկիչների հավաքածուից և նախատեսված է դեղաբանական պատրաստուկների հեռահար ներարկման համար՝ կենդանիներին անշարժացնելու կամ քնեցնելու նպատակով: Ներարկիչի մեջ լցվող դեղաբանական պատրաստուկը պետք է լինի լուծույթի տեսքով: փողի տրամաչափը 12-13մմ: Ունենա սերտիֆիկատ, որը հաստատում է, որ տվյալ հրացանը զենք չի համարվում: Էներգիայի աղբյուր են

					օգտագործվում ստանդարտ փոքր չափի CO₂ գազային բալոններ: Կիրառման հեռավորությունը՝ 5-ից 15 մետր: «Կրակոցի» արագությունը կարգավորվում է հզորության կարգավորիչի միջոցով: Ներարկիչի կառուցվածքը ապահովում է դրա գործարկումը կենդանու մկանների մեջ ընկնելուց հետո: «Թռչող» ներարկիչները՝ 5- 6 մլ տարողությամբ՝ պոլիկարբոնատե կորպուսով, նախատեսված են բազմակի օգտագործման համա՝ մինչև 10-15 անգամ: Հնարավորություն ունենա նաև գսպանակային գործարկման սկզբունքով ներարկիչ օգտագործումը: Պնևմատիկ նետող սարքը պետք է ունենա պլանկային նշանոց: Նախատեսված լինի օպտիկական, կոլիմատորային նշանոցների և լազերային թիրախացույցի տեղադրում: Լրակազմի մեջ ներառված է 50 ներարկիչներ և կալիմատոր, որն ունի 1 անգամ խոշարացման հնարանորություն: Նշան՝ կարմիր կամ կանաչ կետ (2-4 MOA):
--	--	--	--	--	---

					Կարգավորում՝ հորիզոնական / ուղղահայաց (windage / elevation): Կալիմատորի պայծառության ռեժիմներ՝ ≥ 5 : Քաշ՝ ≤ 150 գ: Մատակարարը ապրանքը նախապես պետք է համաձայնեցնի պատվիրատուի հետ:
--	--	--	--	--	--