

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Սպեցմաշ ՍՊԸ-ն ԿՄՀԹ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/18 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Guangxi Liugong Machinery Co. Ltd.	Liugong	CLG856H	Guangxi Liugong Machinery Co. Ltd.	առավելագույն հզորությունը՝ 162 կՎտ / 220 ձ. ուժ. - 2000 պտ/րոպ. ; օգտակար հզորությունը՝ 152 կՎտ / 207 ձ. ուժ. - 2000 պտ/րոպ. ; Շահագործման քաշը՝ 17250 կգ; Ստանդարտ շերտի տարողությունը՝ 3,3 խմ; Բեռնունակությունը՝ 6500 կգ; Շերտի պոկման ճիգը՝ 180 կՆ; Բեռնաթափման բարձրությունը՝ 2978 մմ; Ճակատային բեռնիչ, համալրված է հավելյալ կոմունալ հրիչով: Շարժիչը. Էկոլոգիական ստանդարտը՝ Tier 2/Stage II; Առավելագույն պտտող մոմենտը՝

980 ՆՄ, 1200-1400 պտ/րոպ;
Աշխատանքային ծավալը՝ 9,3 է;
Մխոցների քանակը՝ 6; Օդի
ներածման համակարգը՝
տուրբոմդիչով: Տրանսմիսսիա.
Փոխանցման տուփը՝ Պլանետար,
բեռնվածքով փոխարկմամբ;
Հիդրոտրանսֆորմատորը՝
Երկաստիճան, 4 էլեմենտով;
Առավելագույն արագությունը,
առաջ՝ 36 կմ/ժ; Առավելագույն
արագությունը, հետ՝ 15 կմ/ժ;
Փոխանցումների քանակը, առաջ՝ 2;
Փոխանցումների քանակը, հետ՝ 1:
Կամրջակները. Դիմացի
դիֆերենցիալը՝ բաց; Հետևի
դիֆերենցիալը՝ բաց; Կամրջակի
ճոճը՝ $\pm 10^\circ$: Դեկային համակարգի
Տիպը՝ Ծխնիավոր հողակապ;
Բեռնաթափման ճնշումը՝ 16,5 ՄՊա;
Արգելակները. Աշխատանքային
արգելակները՝ սկավառակային;
Աշխատանքային արգելակների
շարժաբերը՝ Պնևմոհիդրավիկ;
Կայանման արգելակը՝ թմբուկային;
Կայանման արգելակի շարժաբերը՝
մեխանիկական: Հիդրավիկ
համակարգի Գլխավոր պոմպը՝
ատամնանվային; Ճնշումը՝ 20,0

ՄՊա; Սլաքի բարձրացման
տևողությունը՝ 5,2 վրկ;
Բեռնաթափման տևողությունը՝ 1,3
վրկ; Սլաքի իջեցման տևողությունը՝
3 վրկ; Ամբողջ ցիկլի տևողությունը՝
9,5 վրկ: Սլաքի բնութագիրը.
Կործման բեռը ուղիղ դիրքում, ISO
14397-1:2007՝ 13 700 կգ; Կործման
բեռը շրջադարձի դիրքում, ISO
14397-1:2007՝ 11 900 կգ; Շերեփի
պոկման ուժը՝ 180 կՆ;
Հողակապային մատի առավ.
բարձրությունը՝ 4156 մմ;
բեռնաթափման առավելագույն
բարձրությունը՝ 2978 մմ;
բեռնաթափման հեռավորությունը՝
1230 մմ; փորման խորությունը՝ 50
մմ; փակ շերեփի անկյունը գետնի
վրա՝ 44°; փակ շերեփի անկյունը
տրանսպորտային դիրքում՝ 49°;
փակ շերեփի անկյունը առավ.
բարձրության վրա՝ 54°;
բեռնաթափման անկյունը
առավելագույն բարձրության վրա՝
45°: Չափերը. լուսածերպը՝ 430 մմ;
անվային բազան՝ 3320 մմ; խցիկի
բարձրությունը՝ 3500 մմ; անվամեջը՝
2150 մմ; լայնությունը անիվներով՝
2750 մմ; երկարությունը շերեփով՝

				<p>8390 մմ; շրջադարձի անկյունը՝ 38°; հետևին ցվիքի անկյունը՝ 30°; շրջադարձի շառավիղը շերեփի դրսի մասով՝ 6903 մմ; շրջադարձի շառավիղը անիվների ներսի մասով՝ 6205 մմ; շերեփի լայնությունը՝ 2950 մմ; անվադողերի չափը՝ 23.5 - 25PR16; Բեռնիչը պետք է համալրված լինի կոմունալ հրիչով; Կոմունալ հրիչի բնութագիրը. Նախատեսվող տեխնիկայի տեսակը՝ Ճակատային բեռնիչ; Հրիչի տեսակը՝ թեքվող; Լայնությունը, մմ՝ 3200; Թեքման մեխանիզմը՝ հիդրավլիկ; Թեքման անկյունը, աստիճան՝ +/- 30; Մաքրվող ձյան շերտի հաստությունը, մմ՝ 930; Աշխատանքային ճնշումը, բար՝ 160 - 210; Հրիչի քաշը՝ 580 կգ; Աշխատանքային լայնությունը ուղիղ դիրքում, մմ՝ 3200; Աշխատանքային լայնությունը թեքված դիրքում, մմ՝ 2750: Երաշխիքային ժամկետ 12 ամիս Ապրանքը նոր է և չօգտագործված</p>
--	--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Щтѓѓшз УПС в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧУЗР-ЕЦХЦПЗР-26/18 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	Guangxi Liugong Machinery Co. Ltd.	Liugong	CLG856H	Guangxi Liugong Machinery Co. Ltd.	