

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՕԼ ԶՎՈԼԻԹԻ ՍՊԸ-ն ՍՄԳԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/22 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի    |                                         |         |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------|-----------------------|-----------------------------------------|---------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը | ապրանքային<br>նշանը                     | մակնիշը | արտադրողի<br>անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1                  | UR-F2                 | Shenzhen Besdata<br>Technology Co., Ltd | BESDATA | BESDATA                | ճկուն ուռնետերոսկոպ ստերիլ<br>հավաքածու՝ Տեսակ- Մեկանգամյա<br>օգտագործման, ստերիլ, ճկուն<br>տեսաուռնետերոսկոպ: Արտաքին<br>տրամագիծ- 7.5 Fr (կամ 2.5 մմ):<br>Աշխատանքային ալիք- 3.6 Fr (1.2<br>մմ), նախատեսված լազերային<br>մանրաթելերի և զամբյուղների<br>համար: Ակտիվ թեքում (Deflection)-<br>Երկկողմանի, առնվազն 275° վերև և<br>275° ներքև: Դիստալ ծայրի<br>ճկունություն - Պասիվ ճկման<br>տեխնոլոգիա՝ անատոմիական<br>կորություններով սահուն անցումն<br>ապահովելու համար: Կառավարում |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>- 1:1 հարաբերակցությամբ ոլորող մոմենտի վերահսկում (Torque control) ծայրի ճշգրիտ կողմնորոշման համար: Պատկերի որակ- Թվային բարձր կետայնության CMOS սենսոր, ներկառուցված LED լուսավորություն: Ստերիլիզացում- Մատակարարվում է գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ (EO ստերիլիզացում): Անվտանգություն- Լատեքսի և DEHP պլաստիֆիկատորների բացակայություն:</p> <p>Համատեղելիություն- Պետք է համատեղելի լինի նույն արտադրողի տեսապրոցեսորի/մոնիտորի հետ:</p> <p>Տեսապրոցեսորի բնութագիր :</p> <p>Առնվազն 10.1 դյույմ անկյունագծով, գունավոր LCD/TFT տեխնոլոգիայով:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Ֆունկցիոնալություն: Տեսագրման և լուսանկարման հնարավորություններըն հիշողության կամ USB կրիչի վրա (առնվազն 32 ԳԲ):</li><li>• Ելքեր: HDMI և DVI հնարավորություն՝ արտաքին մեծ էկրաններին միանալու համար:</li><li>• Կառավարում: Պատկերի սառեցման (freeze) և լուսավորության կարգավորման գործառնություններ: Որակի</li></ul> |
|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                 |
|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | վկայականներ (առկայություն)<br>ISO13485, CE կամ համարժեք<br>Հավաքածուն պետք է լինի նոր,<br>չօգտագործված, ոչ վաղ քան<br>2025թվականի արտադրության: |
|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ОЛ КВОЛИТИ ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом UUQF4-ELXU72F-26/22 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар     |                                      |         |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------|------------------------|--------------------------------------|---------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | фирменное наименование | товарный знак                        | марка   | наименование производителя | технические характеристики                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1          | UR-F2                  | Shenzhen Besdata Technology Co., Ltd | BESDATA | BESDATA                    | ճկուն ուռնտերոսկոպ ստերիլ հավաքածու՝ Տեսակ- Մեկանգամյա օգտագործման, ստերիլ, ճկուն տեսաուռնտերոսկոպ: Արտաքին տրամագիծ- 7.5 Fr (կամ 2.5 մմ): Աշխատանքային ալիք- 3.6 Fr (1.2 մմ), նախատեսված լազերային մանրաթելերի և զամբյուղների համար: Ակտիվ թեքում (Deflection)- Երկկողմանի, առնվազն 275° վերև և 275° ներքև: Դիստալ ծայրի ճկունություն - Պասիվ ճկման տեխնոլոգիա՝ անատոմիական կորություններով սահուն անցումն ապահովելու համար: Կառավարում |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>- 1:1 հարաբերակցությամբ ոլորող մոմենտի վերահսկում (Torque control) ծայրի ճշգրիտ կողմնորոշման համար: Պատկերի որակ- Թվային բարձր կետայնության CMOS սենսոր, ներկառուցված LED լուսավորություն: Ստերիլիզացում- Մատակարարվում է գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ (EO ստերիլիզացում): Անվտանգություն- Լատեքսի և DEHP պլաստիֆիկատորների բացակայություն:</p> <p>Համատեղելիություն- Պետք է համատեղելի լինի նույն արտադրողի տեսապրոցեսորի/մոնիտորի հետ:</p> <p>Տեսապրոցեսորի բնութագիր :</p> <p>Առնվազն 10.1 դյույմ անկյունագծով, գունավոր LCD/TFT տեխնոլոգիայով:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Ֆունկցիոնալություն: Տեսագրման և լուսանկարման հնարավորություններըն հիշողության կամ USB կրիչի վրա (առնվազն 32 ԳԲ):</li><li>• Ելքեր: HDMI և DVI հնարավորություն՝ արտաքին մեծ էկրաններին միանալու համար:</li><li>• Կառավարում: Պատկերի սառեցման (freeze) և լուսավորության կարգավորման գործառնություններ: Որակի</li></ul> |
|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                 |
|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | վկայականներ (առկայություն)<br>ISO13485, CE կամ համարժեք<br>Հավաքածուն պետք է լինի նոր,<br>չօգտագործված, ոչ վաղ քան<br>2025թվականի արտադրության: |
|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|