

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Յուրոքս ՍՊԸ-ն ՀԱԱՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/17 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
46	<p>Բաղադրությունը՝ գիպս, պոլիմերային հավելանյութեր: Հանքային, ջերմամեկուսիչ, ձայնամեկուսիչ, Էկոլոգիապես մաքուր և անվտանգ: Նախատեսված է ներքին մակերեսների հարդարման աշխատանքներն ավարտին հասցնելու, տուֆե, բետոնե, ցեմենտավազային, աղյուսե, պեմզաբլոկե և գաջած մակերեսները հարդարելու համար:</p> <p>Փաթեթավորումը՝ թղթե և պոլիպրոպիլենային պարկեր առավելագույնը՝ 30 կգ զտաքաշով: Շինության ներսի չոր հիմքով հիմնական պատերի և առաստաղների նախնական ծեփամածման համար: Բետոնի, տուֆի, ցեմենտավազային հիմքերի, աղյուսե, գաջած և այլ մակերեսների առաջնային հարդարման համար: Ծախսը՝ 10-12կգ/1մ<sup>2</sup> հաշվարկով (շերտի 1սմ հաստության դեպքում): Մատակարարումը և բեռնաթափումը մատակարարի կողմից: Պիտանելիության ժամկետը մատակարարման պահին առնվազն 2 ամիս:</p>







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО «Юбокс» в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 2020-10-01020-26/17 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
46	<p>Состав: гипс, полимерные добавки. Минеральный, теплоизоляционный, звукоизоляционный, экологически чистый и безопасный. Предназначен для завершения отделочных работ внутренних поверхностей, выравнивания поверхностей из туфа, бетона, цементной штукатурки, кирпича, пемзоблоков и газобетона.</p> <p>Упаковка: бумажные и полипропиленовые мешки, максимальный вес нетто — 30 кг. Для предварительной шпаклевки основных стен и потолков внутри помещений с сухим основанием. Для первичной отделки бетона, туфа, цементной штукатурки, кирпича, газобетона и других поверхностей. Расход: 10-12 кг/м<sup>2</sup> при толщине слоя 1 см. Поставка и разгрузка — за счет поставщика. Срок годности — не менее 2 месяцев с момента поставки.</p>