

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՅԹԻ ԷԼԵԿՏՐՈՍՈՖԹ ՍՊԸ-ն ԿՇՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/26 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
9	INGCO	INGCO	INGCO	INGCO	<p>Հարվածահատ մուրճ INGCO PDB 170068 կամ BULL SH 1502, նախատեսված բետոնե քարի կամ ասֆալտի հատման համար: Հզորությունը 1700 - 1800Կտ Շարժիչը խոզանակային Հարվածի ուժը՝ 50 - 55Ջ Հարվածների քանակը 1650 - 2000 հարված/րոպեում Ամրացման (կապիչ) տեսակը՝ HEX 30մմ Նետտո քաշը՝ առնվազն 15,5կգ (միայն մուրճի) Լրակազմում պետք է ներառված լինեն հատուկ գործիքին հարմարեցված ամուր պլաստիկից պայուսակ՝ տեղափոխման համար -</p>

				<p>1 հատ հարվածահատ մուրճ կողային և հիմնական բռնակներով -</p> <p>1 հատ շարժիչի պահեստային ածուխներ - 2 լրակազմ վեցանիստ բանալի (մուրճի վրա տեղակայված վեցանկյուն մանեկների համար) - 1 հատ հատիչ (գործիքային ամուր մետաղից) 30*410մմ -2 հատ տեգ (գործիքային ամուր մետաղից) 30*410մմ - 1 հատ Մատակարարված ապրանքը պետք է լինի նոր՝ չօգտագործված: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը իր միջոցներով և իր հաշվին: Ապրանքի համար սահմանվում է երաշխիքային ժամկետ՝ պատվիրատուի կողմից ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից 365 օրացուցային օր: Երաշխիքային սպասարկում իրականացնելու համար ապրանքի երկկողմանի տեղափոխումն ու բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը իր միջոցներով և իր հաշվին:</p>
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

АЙТИ ЭЛЕКТРОСОФТ ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧՇՄՊ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/26
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
9	INGCO	INGCO	INGCO	INGCO	Հարվածահատ մոլրճ INGCO PDB 170068 կամ BULL SH 1502, նախատեսված բետոնե քարի կամ ասֆալտի հատման համար: Հզորությունը 1700 - 1800Կտ Շարժիչը խոզանակային Հարվածի ուժը՝ 50 - 55Ջ Հարվածների քանակը 1650 - 2000 հարված/րոպեում Ամրացման (կապիչ) տեսակը՝ HEX 30մմ Նետտո քաշը՝ առնվազն 15,5կգ (միայն մոլրճի) Լրակազմում պետք է ներառված լինեն հատուկ գործիքին հարմարեցված ամուր պլաստիկից պայուսակ՝ տեղափոխման համար -

				<p>1 հատ հարվածահատ մուրճ կողային և հիմնական բռնակներով -</p> <p>1 հատ շարժիչի պահեստային ածուխներ - 2 լրակազմ վեցանիստ բանալի (մուրճի վրա տեղակայված վեցանկյուն մանեկների համար) - 1 հատ հատիչ (գործիքային ամուր մետաղից) 30*410մմ -2 հատ տեգ (գործիքային ամուր մետաղից) 30*410մմ - 1 հատ Մատակարարված ապրանքը պետք է լինի նոր՝ չօգտագործված: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը իր միջոցներով և իր հաշվին: Ապրանքի համար սահմանվում է երաշխիքային ժամկետ՝ պատվիրատուի կողմից ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից 365 օրացուցային օր: Երաշխիքային սպասարկում իրականացնելու համար ապրանքի երկկողմանի տեղափոխումն ու բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը իր միջոցներով և իր հաշվին:</p>
--	--	--	--	--