

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՍՈՆԻԿ ԵՐԻՑՅԱՆ ԱՇՈՏԻ Ա/Ձ-ն ՀԱԱՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/17 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
82	Բաղադրությունը գիպս, կալցիումի կարբոնատ, ցեյլուլոզային հավելումներ:Նախատեսված է չոր միջավայրում պատերի և առաստաղների ծեփամածկման, հարթեցման համար: Օպտիմալ շերտի հաստությունը՝ 0,8 մմ-ից մինչև 3 մմ, խառնուրդի կենսունակությունը՝ 60-70 րոպե, ծախսը՝ 10-12կգ/10մ2-ի հաշվարկով (շերտի 1մմ հաստության դեպքում):







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ИП СОНИК ЕРИЦЯН АШОТОВНА в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀԱՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/17  
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
82	