

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մետալ Գռուկ ՍՊԸ-ն ԿՇՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/24 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի                       |                     |         |                        |   |
|--------------------|--|---------------------|---------|------------------------|---|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը                    | ապրանքային<br>նշանը | մակնիշը | արտադրողի<br>անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը   |
| 7                  | Մետալ Գռուկ<br>Ընկերությունների<br>Խումբ | չունի               | չունի   | ԵՊԽԳ Մետալ Ստիլ<br>ՓԲԸ | Կլոր հատումով մետաղական<br>խողովակ, նախատեսված<br>գազամուղների, ջերմա- և ջրագծերի<br>կառուցման համար: Պայմանական<br>անցքը՝ 90մմ , արտաքին<br>տրամագիծը 101.3մմ Մետաղի<br>Տեսակ — СТ 1-3 ПС/СП, պատի<br>հաստությունը 4.0մմ, Խողովակի<br>Երկարությունը - 11.7 մ<br>Համապատասխանի ԳՈՍՏ —<br>3262-75,10704/10705-80<br>չափանիշներին: Ապրանքը պետք է<br>լինի նոր, չօգտագործված և առանց<br>խոտանի: Ապրանքի տեղափոխումը<br>և բեռնաթափումը իրականացնում է |

|  |  |  |  |  |                                     |
|--|--|--|--|--|-------------------------------------|
|  |  |  |  |  | Վաճառողը իր միջոցներով և իր հաշվին: |
|--|--|--|--|--|-------------------------------------|





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Մետալ Գրուպ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԿՇՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/24 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар                       |               |       |                            |   |
|------------|--|---------------|-------|----------------------------|---|
|            | фирменное наименование                   | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики  |
| 7          | Մետալ Գրուպ<br>Ընկերությունների<br>խումբ | չունի         |       | ԵՊԽԳ Մետալ Ստիլ<br>ՓԲԸ     | Կլոր հատումով մետաղական<br>խողովակ, նախատեսված<br>գազամուղների, ջերմա- և ջրագծերի<br>կառուցման համար: Պայմանական<br>անցքը՝ 90մմ , արտաքին<br>տրամագիծը 101.3մմ Մետաղի<br>Տեսակ — СТ 1-3 ПС/СП, պատի<br>հաստությունը 4.0մմ, խողովակի<br>երկարությունը - 11.7 մ<br>Համապատասխանի ԳՈՍՏ —<br>3262-75,10704/10705-80<br>չափանիշներին: Ապրանքը պետք է<br>լինի նոր, չօգտագործված և առանց<br>խոտանի: Ապրանքի տեղափոխումը<br>և բեռնաթափումը իրականացնում է |

|  |  |  |  |  |                                     |
|--|--|--|--|--|-------------------------------------|
|  |  |  |  |  | Վաճառողը իր միջոցներով և իր հաշվին: |
|--|--|--|--|--|-------------------------------------|