ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/71 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	PCE-432	PCE Instruments UK Ltd	Բարձր ճշտության աղմուկի մակարդակի չափման սարք, որը նախատեսված է քաղաքային և շրջակա միջավայրի աղմուկի չափումների իրականացման համար: Սարքը նոր է ,ապահովում է աղմուկի մակարդակի ճշգրիտ չափում, տվյալների գրանցում և տարածական վերլուծության հնարավորություն: Սարքը նախատեսված է գիտահետազոտական և կրթական կիրառությունների համար՝ ներառյալ դաշտային չափումներ, երթուղային հետազոտություններ և տվյալների հետագա վերլուծություն: Տեսակ Ինտեգրացնող աղմուկի մակարդակի չափիչ սարք (Integrating Sound Level Meter) Ճշտության դաս. Class 1 Համապատասխանություն միջազգային ստանդարտին՝ IEC 61672-1:2013 Չափման պարամետրեր Սարքը ապահովում է հետևյալ չափումները. Ձայնային ճնշման մակարդակ (Sound Pressure Level) Չափման միջակայք՝ 22-136 db / A / Հաճախականային քաշումներ՝ A, B,C և Z Ժամանակային քաշումներ՝ Fast, Slow Impulse քաշման առկայություն Տվյալների գրանցում (Data logging) Ներկառուցված հիշողություն տվյալների գրանցման համար Չափման

			արդյունքների պահպանում ժամանակային շարքերի տեսքով Տվյալների արտահանում՝ CSV Չափումների պարտադիր ժամանակային դրոշմ (timestamp) Գեոլոկացիա / տարածական կապ Սարքը ապահովում է չափումների տարածական կապը Ներկառուցված GNSS (GPS) մոդուլ, Արտաքին գեոլոկացիա՝ բջջային հավելվածի միջոցով Կապ և տվյալների փոխանցում USB լարային կապ համակարգչի հետ Տվյալների ներբեռնում և մշակում համակարգչային միջավայրում Անլար կապ (Bluetooth) ։ Էներգամատակարարում փոխարինելի մարտկոցներ Անընդմեջ աշխատանքի տևողություն՝ 10 ժամ Աքսեսուարներ (պարտադիր ներառված) Class 1 acoustic calibrator Քամապաշտպան (windscreen) Տրանսպորտային/պաշտպանիչ պատյան Միացման մալուխներ և անհրաժեշտ ծրագրային գործիքներ Ֆիզիկական բնութագրեր Թեթև և շարժական կառուցվածք՝ դաշտային օգտագործման համար Հարմար կրում (ձեռքով, պայուսակով, ամրացմամբ կամ համարժեք) Կալիբրացիա և որակի ապահովում Սարքը ունի գործարանային կալիբրացիա ISO Calibration Certificate, CAL-PCE-432 կոդով Ակուստիկ կալիբրատորը համատեղելի է սարքի ճշտության դասի հետ Փաստաթղթավորում. Տեխնիկական բնութագիր Օգտագործման ուղեցույց (անգլերեն) Երաշխիքային պայմաններ՝ 2 տարի Կիրառման սահմանափակում Սարքը նախատեսված է ուսումնական և գիտահետազոտական կիրառության համար և չի նախատեսվում որպես պարտադիր վերահսկման կամ իրավակարգավորիչ չափումների գործիք պետական վերահսկող մարմինների կողմից։ Ներկայացվում է արտադրողի լիազորագիր։

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Концерн-Энергомаш ЗАО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/71 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	марка	наименование производителя	технические характеристики
2			