

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/71 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | |
|--------------------|--------------------|---------------------------|--|
| | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 2 | PCE-432 | PCE Instruments UK Ltd | <p>Բարձր ճշտության աղմուկի մակարդակի չափման սարք, որը նախատեսված է քաղաքային և շրջակա միջավայրի աղմուկի չափումների իրականացման համար: Սարքը նոր է ,ապահովում է աղմուկի մակարդակի ճշգրիտ չափում, տվյալների գրանցում և տարածական վերլուծության հնարավորություն: Սարքը նախատեսված է գիտահետազոտական և կրթական կիրառությունների համար՝ ներառյալ դաշտային չափումներ, երթուղային հետազոտություններ և տվյալների հետագա վերլուծություն: Տեսակ Ինտեգրացնող աղմուկի մակարդակի չափիչ սարք (Integrating Sound Level Meter) □ Ճշտության դաս. Class 1 □ Համապատասխանություն միջազգային ստանդարտին՝ IEC 61672-1:2013 Չափման պարամետրեր Սարքը ապահովում է հետևյալ չափումները. □ Ձայնային ճնշման մակարդակ (Sound Pressure Level) □ Չափման միջակայք՝ 22-136 db / A / □ Հաճախականային քաշումներ՝ A, B,C և Z □ Ժամանակային քաշումներ՝ Fast, Slow Impulse քաշման առկայություն Տվյալների գրանցում (Data logging) □ Ներկառուցված հիշողություն տվյալների գրանցման համար □ Չափման</p> |

| | | |
|--|--|--|
| | | <p>արդյունքների պահպանում ժամանակային շարքերի տեսքով □ Տվյալների արտահանում՝ CSV □ Չափումների պարտադիր ժամանակային դրոշմ (timestamp) Գեոլոկացիա / տարածական կապ Սարքը ապահովում է չափումների տարածական կապը Ներկառուցված GNSS (GPS) մոդուլ, Արտաքին գեոլոկացիա՝ բջջային հավելվածի միջոցով Կապ և տվյալների փոխանցում USB լարային կապ համակարգչի հետ Տվյալների ներբեռնում և մշակում համակարգչային միջավայրում Անլար կապ (Bluetooth) : Էներգամատակարարում □ փոխարինելի մարտկոցներ □ Անընդմեջ աշխատանքի տևողություն՝ 10 ժամ Աքսեսուարներ (պարտադիր ներառված) □ Class 1 acoustic calibrator □ Քամապաշտպան (windscreen) □ Տրանսպորտային/պաշտպանիչ պատյան □ Միացման մալուխներ և անհրաժեշտ ծրագրային գործիքներ Ֆիզիկական բնութագրեր □ Թեթև և շարժական կառուցվածք՝ դաշտային օգտագործման համար □ Հարմար կրում (ծեռքով, պայուսակով, ամրացմամբ կամ համարժեք) Կալիբրացիա և որակի ապահովում □ Սարքը ունի գործարանային կալիբրացիա □ ISO Calibration Certificate, CAL-PCE-432 կոդով □ Ակուստիկ կալիբրատորը համատեղելի է սարքի ճշտության դասի հետ Փաստաթղթավորում. □ Տեխնիկական բնութագիր □ Օգտագործման ուղեցույց (անգլերեն) □ Երաշխիքային պայմաններ՝ 2 տարի Կիրառման սահմանափակում Սարքը նախատեսված է ուսումնական և գիտահետազոտական կիրառության համար և չի նախատեսվում որպես պարտադիր վերահսկման կամ իրավակարգավորիչ չափումների գործիք պետական վերահսկող մարմինների կողմից: Ներկայացվում է արտադրողի լիազորագիր:</p> |
|--|--|--|

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Концерн-Энергомаш ЗАО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БНЗ-ЕЦДЦПЗР-26/71 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | |
|------------|--------------------|-------------------------------|----------------------------|
| | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 2 | | | |