

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Սաֆ ԹԻՄ ՍՊԸ-ն ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/013 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի
	տեխնիկական բնութագիրը
2	Կրակմարիչ ԿՓ 5կգ (ՕՊ-5) Նախատեսված է A, B, C, E (մինչև 1000Կ) դասի հրդեհների մարման համար Լիցքավորված փոշու կշիռը 5 ± 0.25կգ Աշխատանքային ճնշումը 1.5 ± 0.2ՄՊա Շթի հեռավորությունը աշխատանքի ժամանակ, ոչ պակաս 3 մետր Կրակմարիչի պահպանման և օգտագործման ջերմաստիճանը նվազագույնը -400 +500 Մոդելային օջախի հրդեհամարման հնարավորությունը B դասի դեպքում՝ 70B, իսկ A դասի դեպքում՝ 2A Կրակմարիչի ընդհանուր կշիռը՝ 7 ± 1կգ Կրակմարիչի պիտանելիության ժամկետը 10 տարի Կրակմարիչի վերալիցքավորման ժամկետը 5 տարի Կրակմարիչն իր հետ պետք է ունենա համապատասխան ռետինե խողովակով ուղղորդիչ, մետաղական ՈՒ-ձև կախիչ: Այլ պայմաններ * Գնման առարկայի բնութագիրը բավարարում է մեկից ավելի հնարավոր մասնակիցների և արտադրողների: ** Մատակարարված ապրանքը պետք է լինի նոր՝ չօգտագործված

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО САФ ТИМ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 714-10000000-26/013 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
2	Огнетушитель КП 5 кг (ОП-5) Предназначен для тушения пожаров классов А, В, С, Е (до 1000 В). Вес заряженного порошка $5\pm 0,25$ кг. Рабочее давление $1,5\pm 0,2$ МПа. Расстояние от сопла во время работы не менее 3 метров. Температура хранения и использования огнетушителя: минимум -40°C $+50^{\circ}\text{C}$. Температура пожаротушения модели 70В для класса В и 2А для класса А. Общий вес огнетушителя 7 ± 1 кг. Срок службы огнетушащего вещества 10 лет. Срок заправки огнетушителя 5 лет. Огнетушитель должен иметь подходящий резиновый направляющий шланг, металлический Р-образный подвес. Другие условия *Описание товара закупки должно удовлетворять требованиям более одного возможного участника и производителя ** Поставляемый товар должен быть новым – неиспользованным.