

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Սաֆ ԹԻՄ ՍՊԸ-ն ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/013 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի
	տեխնիկական բնութագիրը
5	Կրակմարիչ ԱԿ 3կգ (ՕՄ-3) Նախատեսված է B, C, E (մինչև 10000Վ) դասի հրդեհների մարման համար Լիցքավորված ածխածնի երկօքսիդի կշիռը 3 ± 0.15 կգ Աշխատանքային ճնշումը 5.8 ± 0.2 ՄՊա Շթի հեռավորությունը աշխատանքի ժամանակ, ոչ պակաս 3 մետր Կրակմարիչի պահպանման և օգտագործման ջերմաստիճանը $-40^{\circ}+50^{\circ}\text{C}$: Մոդելային օջախի հրդեհամարման հնարավորությունը B դասի դեպքում՝ 34B, Կրակմարիչի ընդհանուր կշիռը՝ 10 ± 1 կգ Կրակմարիչի պիտանելիության ժամկետը 10 տարի Կրակմարիչի վերալիցքավորման ժամկետը 5 տարի Կրակմարիչն իր հետ պետք է ունենա համապատասխան փողրակ-ուղղորդիչներ, մետաղական Ու-ձև կախիչ: Այլ պայմաններ * Գնման առարկայի բնութագիրը բավարարում է մեկից ավելի հնարավոր մասնակիցների և արտադրողների: ** Մատակարարված ապրանքը պետք է լինի նոր՝ չօգտագործված:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО САФ ТИМ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 714-ЕДХД72Р-26/013 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
5	Огнетушитель АК 3 кг (ОУ-3) Предназначен для тушения пожаров классов В, С, Е (до 10000 В) Вес заправленного углекислого газа $3\pm 0,15$ кг Рабочее давление $5,8\pm 0,2$ МПа Расстояние от сопла во время работы не менее 3 метров Температура хранения и использования огнетушителя $-40^{\circ}+50^{\circ}\text{C}$. Температура тушения пожара в случае класса В: 34В, Общий вес огнетушителя 10 ± 1 кг Срок службы огнетушащего вещества огнетушителя: 10 лет Срок заправки огнетушителя 5 лет Огнетушитель должен иметь соответствующие направляющие для шланга, металлический Р-образный подвес. Другие условия *Описание товара закупки должно удовлетворять требованиям более одного возможного участника и производителя **