

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Սաֆ Թիմ ՍՊԸ-ն ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/013 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի
	տեխնիկական բնութագիրը
6	Կրակմարիչ ԱԿ 5կգ (ՕՄ-5) Նախատեսված է B, C, E (մինչև 10000Վ) դասի հրդեհների մարման համար Լիցքավորված ածխածնի երկօքսիդի կշիռը 5 ± 0.25 կգ Աշխատանքային ճնշումը 5.8 ± 0.2 ՄՊա Շթի հեռավորությունը աշխատանքի ժամանակ, ոչ պակաս 3 մետր Կրակմարիչի պահպանման և օգտագործման ջերմաստիճանը նվազագույնը -400 +500 Մոդելային օջախի հրդեհամարման հնարավորությունը B դասի դեպքում՝ 55B Կրակմարիչի ընդհանուր կշիռը՝ 14 ± 1 կգ Կրակմարիչի պիտանելիության ժամկետը 10 տարի Կրակմարիչի վերալիցքավորման ժամկետը 5 տարի Կրակմարիչն իր հետ պետք է ունենա համապատասխան փողրակ-ուղղորդիչներ, մետաղական Ու- ծև կախիչ: Այլ պայմաններ * Գնման առարկայի բնութագիրը բավարարում է մեկից ավելի հնարավոր մասնակիցների և արտադրողների: ** Մատակարարված ապրանքը պետք է լինի նոր՝ չօգտագործված

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО САФ ТИМ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 714-144472F-26/013 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
6	Огнетушитель АК 5 кг (OU-5) Предназначен для тушения пожаров классов В, С, Е (до 10000 В) Вес заправленного углекислого газа $5\pm 0,25$ кг Рабочее давление $5,8\pm 0,2$ МПа Расстояние от сопла во время работы не менее 3 метров Температура хранения и использования огнетушителя не менее -400 +500 Температура тушения пожара в случае класса В: 55В, Общий вес огнетушителя 14 ± 1 кг Срок службы огнетушащего вещества огнетушителя 10 лет Срок заправки огнетушителя 5 лет Огнетушитель должен иметь соответствующие направляющие для шланга, металлический Р-образный подвес. Другие условия *Описание товара закупки должно удовлетворять требованиям более одного возможного участника и производителя ** Поставляемый товар должен быть новым – неиспользованным