

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ՊԵՏՐՈԼ ԹՐԵՅԴ ՀԱՈՒՄ» ՍՊԸ-ն ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-38/26 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը   |
|-----------------|--|
| 1               | SՊ-30, խտությունը 20°C-ում ոչ ավելի 895կգ/մ <sup>3</sup> , մածուցիկությունը 40°C-ում՝ 41,4÷50,6 մմ <sup>2</sup> /վրկ, բռնկման ջերմաստիճանը՝ 190°C-ից ոչ ցածր, հոլացման ջերմաստիճանը ոչ բարձր՝ (-6°C), թթվային թիվը KOH 1գ յուղի համար ոչ ավելի քան 0,5մգ, ԳՕՍՍ 9972-74 |







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

«ПЕТРОЛ ТРЕЙД ХАУС» ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом  $\angle\psi\epsilon\chi-\epsilon\psi\delta\psi\eta\delta\rho-38/26$  ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар  |
|------------|---|
|            | технические характеристики  |
| 1          | ТП-30, плотность при 20°C не более 895кг/м <sup>3</sup> , вязкость, при 40°C 41,4÷50,6мм <sup>2</sup> /с, температура вспышки не ниже - 190°C, температура застывания не више (-6°C ), кислотное число КОН на 1г масло не более 0.5мг, ГОСТ 9972-74 |