

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ինմեդ ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/16-15-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
86	Չունլի (Chunli),	Չունլի (Chunli),	Չունլի (Chunli),	<p>Հավելված 1 Նկարագրություն. Հիվանդության (օրինակ՝ արթրիտ) կամ վնասվածքի հետևանքով վնասված հոդերի փոխարինման համար նախատեսված ստերիլ, իմպլանտացվող արհեստական կոնքազդրային հոդ, որը բաղկացած է հետևյալ կոմպոնենտներից. 1. Ազդրոսկրի ոչ ցեմենտային ոտիկ, 2. Ազդրոսկրի ցեմենտային ոտիկ, 3. Ազդրոսկրի գլխիկ, 4. Քացախափոսային գավաթի ներդիր, 5. Քացախափոսային գավաթ ցեմենտային, 6. Քացախափոսային գավաթ ոչ ցեմենտային տրբեկուլյար տիտանե, 7. Քացախափոսային գավաթի պտուտակներ:</p> <p>Բոլոր կոմպոնենտները պետք է լինեն միևնույն արտադրողի մոդմից արտադրված, որպեսզի ապահովվի նրանց ճշգրիտ համատեղելիությունը միմյանց հետ: Կոմպոնենտների տեղադրման համար մրցույթը հաղթող մատակարարը մատակարարման ամբողջ</p>

Ժամանակահատվածի համար անհատույց պետք է ապահովի էնդոպրոթեզավորման համար անհրաժեշտ ուժային գործիքներով, մասնավորապես. օրթոպեդիկ սողցով, կաննուլացված օրթոպեդիկ շաղափով: Ազդրոսկրի ոչ ցեմենտային ոտիկ - էնդոպրոթեզ կոնք-ազդրային հողի տոտալ, ոչ ցեմենտային ֆիքսացիայի կոմպոնենտ է, պատրաստման նյութը՝ Ti6Al4V, ծածկույթը՝ ոտիկի ամբողջ մակերեսը բացի վզիկից պատված է կենսաակտիվ նյութերով - մաքուր տիտանով և հիդրոքսիապատիտով, լայնական հատույթը՝ օվալաձև, անկյունը՝ 135°, վզիկի երկարությունը՝ 40,5մմ, ունի 11 (տասնմեկ) չափ (N8, N9, N10, N11, N12, N13, N14, N15, N16, N17, N17+), որոնք տարբերվում են ըստ երկարության և օֆսեթի, դրանք են. 115/38,4; 130/38,9; 140/39,8; 145/40,7; 150/41,3; 155/42,2; 160/43,1; 165/44; 170/44,8; 180/45,6; 190/46,3; Առկա հորիզոնական ակոսներով պրոքսիմալ աստիճանի երկրաչափությունը շրջագծային լարվածությունները վերածում է սեղմիչ լարվածությունների, իսկ դիստալ հատվածում առկա ուղղահայաց ակոսները՝ պտտական կայունություն են բարձրացնում: Ազդրոսկրի գլխիկ Ազդրոսկրի գլխիկ - պատրաստման նյութը՝ CoCrMo, ծածկույթը՝ ամբողջ մակերեսը փայլեցրած է, դիամետրը գլխիկի 28մմ-ից մինչև 36մմ, քայլը  $\leq$  4մմ, գլխիկի կոնուսը՝ 12/14մմ, ազդրոսկրի գլխիկն ունի 20 (քսան) չափ. Չափ (մմ), Արտաքին տրամագիծ (մմ) 22/0, 22/3, 22/6, 22/9, Արտաքին տրամագիծ (մմ) 22, 28/-6, 28/-3, 28/0, 28/3, 28/6, 28/9, , Արտաքին տրամագիծ (մմ) 28, 32/-6, 32/-3,

32/3, 32/6, Արտաքին տրամագիծ (մմ)32, 36/-6, 36/-3, 36/0, 36/3, 36/6, Արտաքին տրամագիծ (մմ) 36:  
Քացախափոսային գավաթի ներդիր, պատրաստման նյութը վերջին սերնդի գերբարձր մոլեկուլային քաշով պոլիէթիլեն (GUR1020)՝ առանց կալցիումի ստեարատի, խաչաձև կապով (UHMWPE), ներդրի վրա առկա է 20 աստիճանի հակատեղակայում, ունի 6 (վեց) չափ:  
Դրանք են՝ Չափ (մմ), Արտաքին տրամագիծ (մմ), Համատեղելի գլխիկի չափ (մմ) 44/ 35/28, 46/37/28, 48/39/32, 52/44/36, 56/48/36, 62/52/36:  
Քացախափոսային գավաթ ոչ ցեմենտային, պատրաստման նյութը՝ Ti6Al4V, ծածկույթը տրաբեկուլյար տիտան, որն ստացվել է 3D-CAD թվային մոդելներից, UHMWPE ներդիրները, բացի կոնաձև միացումից, ամրանում են գավաթի մեջ՝ շնորհիվ հատուկ էպիցիկլոիդային համակարգի միջոցով, որը ապահովում է պահպանում և պտտման կայունություն:  
Ունի 10 (տաս) չափ, քացախափոսային գավաթի վրա առկա են 3-ից 5 հատ անցք քացախափոսային պտտուտակների համար Չափ (մմ), Արտաքին տրամագիծ (մմ), Քացախափոսային գավաթի պտտուտակների անցքերի քանակ 46/48,48/50, 50/52, 52/54, 54/56, 56/58, 58/60, Քացախափոսային գավաթի պտտուտակների անցքերի քանակ 3, 60/62, 62/64, 64/66, Քացախափոսային գավաթի պտտուտակների անցքերի քանակ 5: Քացախափոսային գավաթի պտտուտակներ, պատրաստման նյութը՝ Ti6Al4V, ունի 16 (տասնվեց) չափ  
Դիամետր / երկարություն (մմ) 6/16, 6/20, 6/28, 6/29, 6/30, 6/31, 6/32, 6/33, 6/34, 6/35, 6/36, 6/37, 6/38, 6/39,

				<p>6/40, 6/45: Ապրանքը նոր E, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Նոր E, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: Կախված վիրահատության առանձնահատկություններից չափերը ըստ պատվիրատուի պահանջի: Յուրաքանչյուր վիրահատության ժամանակ մատակարարը պարտավոր է ապահովել պահանջվող պրոթեզի բոլոր չափերի հասանելիությունը: CE MARK որակի վկայականների առկայություն: Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ավտարիզացիոն նամակ (երաշխիքային-լիազոր նամակ), իսկ պայմանագրի կատարման փուլում ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր:</p>
--	--	--	--	--

## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО Инмед в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕЦДЦПДР-2026/16-15-ЕПР< ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
86				