

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ինմեդ ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/16-15-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
87	Չունլի (Chunli),	Չունլի (Chunli),	Չունլի (Chunli),	Հավելված 2 Նկարագրություն. Հիվանդության (օրինակ՝ արթրիտ) կամ վնասվածքի հետևանքով վնասված հոդերի փոխարինման համար նախատեսված ստերիլ, իմպլանտացվող արհեստական կոնքազդրային հոդ, որը բաղկացած է հետևյալ կոմպոնենտներից. 1. Ազդրոսկրի ոչ ցեմենտային ոտիկ, 2. Ազդրոսկրի ցեմենտային ոտիկ, 3. Ազդրոսկրի գլխիկ, 4. Քացախափոսային գավաթի ներդիր, 5. Քացախափոսային գավաթ ցեմենտային, 6. Քացախափոսային գավաթ ոչ ցեմենտային տրբեկուլյար տիտանե, 7. Քացախափոսային գավաթի պտուտակներ: Բոլոր կոմպոնենտները պետք է լինեն միևնույն արտադրողի մոդմից արտադրված, որպեսզի ապահովվի նրանց ճշգրիտ համատեղելիությունը միմյանց հետ: Կոմպոնենտների տեղադրման համար մրցույթը հաղթող մատակարարը մատակարարման ամբողջ

Ժամանակահատվածի համար անհատույց պետք է ապահովի էնդոպրոթեզավորման համար անհրաժեշտ ուժային գործիքներով, մասնավորապես. օրթոպեդիկ սողցով, կաննուլացված օրթոպեդիկ շաղափով:

Ազդրոսկրի ցեմենտային ոտիկ Չափ, Ոտիկի երկարություն (մմ), Ոտիկի օֆսեթ (մմ) 7/ 110/ 37,9; 8/ 115/ 38,4; 9/ 130/ 38,9; 10/ 140/ 39,8; 11/ 145/ 40,7; 12/ 150/ 41,3; 13/ 155/ 42,2; 14/ 160/ 43,1; Ոտիկի վրա առկա են ընկղման մակարդակի նշումներ, դիստալ ցենտրալայզեր՝ ցեմենտի հավասարաչափ տարածման համար: Ազդրոսկրի գլխիկ - պատրաստման նյութը՝ CoCrMo, ծածկույթը՝ ամբողջ մակերեսը փայլեցրած է, դիամետրը գլխիկի 28մմ-ից մինչև 36մմ, քայլը ≤ 4 մմ, գլխիկի կոնուսը՝ 12/14մմ, ազդրոսկրի գլխիկն ունի 20 (քսան) չափ. Չափ (մմ), Արտաքին տրամագիծ (մմ) դրանք են 22/0, 22/3, 22/6, 22/9, Արտաքին տրամագիծ (մմ) 22, 28/-6 , 28/-3, 28/0, 28/3, 28/6, 28/9, Արտաքին տրամագիծ (մմ) 28 ,32/-6, 32/-3, 32/0, 32/3, 32/6, Արտաքին տրամագիծ (մմ) 32, 36/-6, 36/-3, 36/0, 36/3, 36/6, Արտաքին տրամագիծ (մմ) 36: Քացախափոսային գավաթ ցեմենտային - պատրաստման նյութը վերջին սերնդի գերբարձր մոլեկուլային քաշով պոլիէթիլեն (GUR1020)՝ առանց կալցիումի ստեարատի, խաչաձև կապով (UHMWPE), ներդրի վրա առկա է 20 աստիճանի հակատեղակայում, ռենգենկոնտրաստ մետաղական օղակ, ունի 12 (տասներկու) չափ Չափ (մմ), Արտաքին տրամագիծ (մմ), Համատեղելի գլխիկի չափ (մմ) 44/46,46/48,48/50, 50/52,52/54, 54/56, 56/58, 58/60, 60/62, 62/64, 64/66, 66/68, Համատեղելի գլխիկի չափ

				<p>(մմ) 32 մմ: Ապրանքը նոր E, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Նոր E, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: Կախված վիրահատության առանձնահատկություններից չափերը ըստ պատվիրատուի պահանջի: Յուրաքանչյուր վիրահատության ժամանակ մատակարարը պարտավոր է ապահովել պահանջվող պրոթեզի բոլոր չափերի հասանելիությունը: CE MARK որակի վկայականների առկայություն: Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ավտարիզացիոն նամակ (երաշխիքային-լիազոր նամակ), իսկ պայմանագրի կատարման փուլում ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր:</p>
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Инмед в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕЦДЦПДР-2026/16-15-ЕПР< ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
87				