

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«Պրիմա Լաբ» ՍՊԸ -ն ԲԿԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/25 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Avestin.Inc	Avestin.Inc	EmulsiFlex-B15	Avestin.Inc	Փոքր խմբաքանակով (3-15 մԼ), օդային սնուցմամբ բարձր ճնշման հոմոգենիզատոր՝ «French Press» կոնֆիգուրացիայով, նախատեսված փոքր ծավալների ճշգրիտ մշակման համար: Համակարգը գործում է ամբողջությամբ պնևմատիկ եղանակով և չի պահանջում Էլեկտրական սնուցում: Նրա մեջ ճնշումը կարող է հասնել մինչև 45,000 psi (~3,000 բար) ճնշման՝ 500-ից մինչև 45,000 psi կարգավորվող ճնշման միջակայքով: Հոմոգենիզացիան իրականացվում է դինամիկ, պնևմատիկ

					կառավարմամբ հոմոգենացնող փականով, որը պահպանում է մշտական մշակման ճնշումը՝ միաժամանակ նվազեցնելով խցանման ռիսկը: Սարքը աշխատում է խմբաքանակային (batch) ռեժիմով, 3-15 մL նմուշների ծավալներով: Նվազագույն նմուշի ծավալը 3 մL է, իսկ կառուցվածքն ունի գրոյական պահումային (holdback) ծավալ՝ ապահովելով նմուշի լիարժեք վերականգնումը: Քարշակման (drive) ճարտարապետությունը հիմնված է պնևմատիկ ինտենսիֆիկատոր պոմպի վրա: Այն պահանջում է մաքուր, չոր սեղմված օդ (կամ իներտ գազ)՝ 60-150 psi (4-10 բար) մատակարարմամբ: Անվտանգության համար համակարգը ներառում է ներկառուցված գերճնշման թուլացման (relief) փական: Այն համատեղելի է սառը սենյակում (cold-room) աշխատանքի հետ, իսկ հոմոգենացնող փականը կարող է սառեցվել սառը ջրով լվացման (flush) համակարգի միջոցով: Չափերը 335 × 280 × 650 ±5% մմ են
--	--	--	--	--	---

					ընդհանուր քաշը՝ մոտավորապես 36 ±5% կգ: Երաշխիքային ժամկետ 1 տարի:
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

«Պրիմա Լաբ» ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом Р4ԳԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/25 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	Avestin.Inc	Avestin.Inc	EmulsiFlex-B15	Avestin.Inc	Փոքր խմբաքանակով (3-15 մԼ), օդային սնուցմամբ բարձր ճնշման հոմոգենիզատոր՝ «French Press» կոնֆիգուրացիայով, նախատեսված փոքր ծավալների ճշգրիտ մշակման համար: Համակարգը գործում է ամբողջությամբ պնևմատիկ եղանակով և չի պահանջում էլեկտրական սնուցում: Նրա մեջ ճնշումը կարող է հասնել մինչև 45,000 psi (~3,000 բար) ճնշման՝ 500-ից մինչև 45,000 psi կարգավորվող ճնշման միջակայքով: Հոմոգենիզացիան իրականացվում է դինամիկ, պնևմատիկ

					կառավարմամբ հոմոգենացնող փականով, որը պահպանում է մշտական մշակման ճնշումը՝ միաժամանակ նվազեցնելով խցանման ռիսկը: Սարքը աշխատում է խմբաքանակային (batch) ռեժիմով, 3-15 մL նմուշների ծավալներով: Նվազագույն նմուշի ծավալը 3 մL է, իսկ կառուցվածքն ունի գրոյական պահումային (holdback) ծավալ՝ ապահովելով նմուշի լիարժեք վերականգնումը: Քարշակման (drive) ճարտարապետությունը հիմնված է պնևմատիկ ինտենսիֆիկատոր պոմպի վրա: Այն պահանջում է մաքուր, չոր սեղմված օդ (կամ իներտ գազ)՝ 60-150 psi (4-10 բար) մատակարարմամբ: Անվտանգության համար համակարգը ներառում է ներկառուցված գերճնշման թուլացման (relief) փական: Այն համատեղելի է սառը սենյակում (cold-room) աշխատանքի հետ, իսկ հոմոգենացնող փականը կարող է սառեցվել սառը ջրով լվացման (flush) համակարգի միջոցով: Չափերը 335 × 280 × 650 ±5% մմ են
--	--	--	--	--	---

					ընդհանուր քաշը՝ մոտավորապես 36 ±5% կգ: Երաշխիքային ժամկետ 1 տարի:
--	--	--	--	--	---