

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՍԱՇԻԿ ՂԱՐԱԽԱՆՅԱՆ ԱԶ-ն ԵԲԳԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/30 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
18	AUX	ASW-H24A4/FAR3DI	AUX	Օդորակիչ պատի, սպլիտ համակարգով, աշխատանքային ռեժիմը՝ սառեցնող/ջեռուցող, հզորությունը 24000 BTU, որը նախատեսված է 80մ2 տարածքում ջերմաստիճանի ավտոմատ կարգավորման համար: Սպառվող հզորությունը համապատասխանաբար սառեցում / տաքացում ռեժիմներում առավելագույնը 2005վտ/1865վՎտ: Սառցագենտ՝ R32: Օդի շրջանառությունը նվազագույնը 800մ³/ժ: Հոսանքը՝ 220-240Վ, 50-60 Հց: Էներգախնայողության դաս A: Աշխատանքային ջերմաստիճան +43°C/-7°C: Թևիկների կառավարումը առկա է: Գույնը՝ սպիտակ: Ներսի բլոկի չափսեր 91x29-30x20-21 սմ Լրացուցիչ պայմաններ՝ Երաշխիքային ժամկետ՝ 1տարի: Տեղափոխումը տեղադրումը՝ ներառյալ պահանջվող բոլոր նյութերը

				մատակարարի միջոցներով: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված: Ապրանքի տեղափոխումն ու բեռնաթափումն իրականացնում է Կատարողը մինչև պատվիրատուի պահեստային տնտեսություն:
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

САШИК ГАРАХАНЫН ИП в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БРЧЧ-БЦДЦНЗР-26/30 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	марка	наименование производителя	технические характеристики
18	AUX	ASW-H24A4/FAR3DI	AUX	кондиционер , сплит- система, режим работы: охлаждение/обогрев, мощность 24000 BTU, предназначен для автоматической регулировки температуры в помещении площадью 80 м² . Потребляемая мощность в режимах охлаждения/обогрева, соответственно, максимальна: 2005 Вт/1865 Вт. Хладагент : R32. Минимальный расход воздуха: 800 м³/ ч. Напряжение : 220-240 В, 50-60 Гц . Класс энергоэффективности А. Рабочая температура: +43°С/-7°С. Регулировка вентилятора . В наличии. Цвет: белый. Внутренние размеры блока: 91x29-30x20-21 см. Дополнительные условия: Гарантийный срок: 1 год. Транспортировка и установка, включая все необходимые материалы, осуществляются за счет поставщика. Товар должен

				быть новым, неиспользованным. Транспортировка и разгрузка товара осуществляется Подрядчиком на склад заказчика .
--	--	--	--	--