

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՎԱ ԿԱ ՍՊԸ-ն ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/109 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	Ֆիրմային անվանումը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
19	Չինաստան	Չինաստան	<p>Մարտկոցային հորատիչ Լարումը՝ առնվազն 42 Վ, պարապ ընթացքի արագությունը՝ 0-500/0-2000 պտ/ր, զարկերի առավելագույն արագությունը՝ 30000 գ/ր, առավելագույն պտտող մոմենտը՝ 69 Նմ, մետաղական կոթառ՝ 13 մմ, պտտող մոմենտի կարգավորումները՝ 22+1+1, մեխանիկական փոխանցատուփ արագության 2 ռեժիմով, իլի կողպման գորրծառույթ, ներկառուցված LED լամպ ,Ներառում է առնվազն 47 հատ պիտույք, առնվազն 3 հատ քարի գայլիկոն (4 մմ,5 մմ, 6 մմ), 2 հատ պտուտակադարձիչի 150 մմ հարվածային բիթ (PH2), առնվազն 2 հատ 2.0 Ահ մարտկոց, առնվազն 1 հտ լիցքավորիչ , լիցքավորման լարումը՝ 220-240V~50/60 Հց, փաթեթավորված է դյուրակիր պայուսակում: Երաշխիքային ժամկետը առնվազն՝ 365 օր: Երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ եկած թերությունները պետք է շտկվեն տեղում /դետալների փոխարինում/ կամ պետք է փոխարինվեն նորով:Ապրանքի տեղափոխումն ու բեռնաթափումն իրականացնում է Վաճառողը: Նմուշը նախքան մատակարարումը պետք է համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ:</p>

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

АВА КА ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵԲ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/109 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	фирменное наименование	наименование производителя	технические характеристики
19	Չինաստան	Չինաստան	<p>Մարտկոցային հորատիչ Լարումը՝ առնվազն 42 Վ, պարապ ընթացքի արագությունը՝ 0-500/0-2000 պտ/ր, զարկերի առավելագույն արագությունը՝ 30000 գ/ր, առավելագույն պտտող մոմենտը՝ 69 Նմ, մետաղական կոթառ՝ 13 մմ, պտտող մոմենտի կարգավորումները՝ 22+1+1, մեխանիկական փոխանցատուփ արագության 2 ռեժիմով, իլի կողպման գորրծառույթ, ներկառուցված LED լամպ ,Ներառում է առնվազն 47 հատ պիտույք, առնվազն 3 հատ քարի գայլիկոն (4 մմ,5 մմ, 6 մմ), 2 հատ պտուտակադարձիչի 150 մմ հարվածային բիթ (PH2), առնվազն 2 հատ 2.0 Ահ մարտկոց, առնվազն 1 հտ լիցքավորիչ , լիցքավորման լարումը՝ 220-240V~50/60 Հց, փաթեթավորված է դյուրակիր պայուսակում: Երաշխիքային ժամկետը առնվազն՝ 365 օր: Երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ եկած թերությունները պետք է շտկվեն տեղում /դետալների փոխարինում/ կամ պետք է փոխարինվեն նորով:Ապրանքի տեղափոխումն ու բեռնաթափումն իրականացնում է Վաճառողը: Նմուշը նախքան մատակարարումը պետք է համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ:</p>

