

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ավտոռոգան ՍՊԸ-ն ՀՀ ՆԳՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/ԱԽ-25 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Թթվածնային մեկուսիչ հակազագ (ԹՄՀ), որը նախատեսված է շնչառական համակարգը և տեսողությունը պաշտպանելու համար, աշխատում է արտաշնչած օդի վերաշրջանառությամբ՝ թթվածնով հարստանալու փակ շղթայով: Աշխատանքի ժամանակը՝ առնվազն 240 րոպե (4 ժամ՝ համաձայն EN 145 ստանդարտի): Աշխատանքային ջերմաստիճան՝ -40°C-ից մինչև +60°C: Թույլատրելի հարաբերական խոնավություն՝ մինչև 95%: Թթվածնի մատակարարման համակարգ՝

Թթվածնի համակցված հաստատուն հոսքի մատակարարման արագությունը՝ 1.7 ± 0.1 լ/րոպեում կախված օգտագործողի սպառումից: Դիմակի ներսի օդափոխանակությունը՝ առնվազն 80 լ/րոպե: Էլեկտրոնային ձայնային ազդանշան փակ գլանային փականներով աշխատանքի անցնելիս (ներշնչման և արտաշնչման ժամանակ): Սարքի կառուցվածքը՝ սարքի իրանը պատրաստված է հակաստատիկ և ջերմակայուն նյութից: Սարքի չափսերը՝ առավելագույնը՝ $595 \times 450 \times 195$ մմ: Սարքի քաշը՝ առավելագույնը՝ 16 կգ: Թթվածնի բալոնի աշխատանքային ճնշումը՝ առնվազն 19 ՄՊա: Բալոնի ծավալը՝ առնվազն 2 լիտր (գազի ծավալ՝ առնվազն 500 դմ^3): Թթվածնի բալոնի նյութը՝ այրումինե (համապատասխան ISO 7866 ստանդարտին) կամ մետաղակոմպոզիտային (մետաղապլաստ՝ համապատասխան EN 12245), բալոնի փականը պետք է համապատասխանի EN 144

ստանդարտին: Կափուլրի ապահովիչի գործարկման միջակայքը՝ 1.2-2 ՄՊա: Կափուլրի նվազագույն ճնշման միջակայքը՝ 80-400 Պա: Մատակարարման հավաքածուի պարունակությունը՝ TMS (ստանդարտ մոդուլային հավաքածու) հավաքածուն պետք է ներառի՝ ամրագոտիներ, պանորամային դիմակ (180° դիտման անկյուն) EN 136 ստանդարտին համապատասխան՝ EPDM (Էթիլպրոպիլենային կաուչուկ), թթվածնի բալոն ≥ 2 և ≥ 200 մթն, քիմիական ածխաթթու գազի կլանիչ, ներշնչման և արտաշնչման խողովակներ, թոքային ավտոմատ, կափուլրներ (ապահովիչային, ներշնչման/արտաշնչման), ճնշման կարգավորման համակարգ, եթե աշխատում է սառույցով ապա ներառի սառույցի տարաներ, շնչառական պարկ՝ ոչ պակաս 5 և տարողունակությամբ, ներկառուցված կլանող փամփուշտ՝ քիմիական CO₂ կլանիչով (պետք է ներառված լինի առնվազն մեկանգամյա օգտագործման քիմ.

կլանիչ նյութով), ճնշման
նվազեցման փական, ճնշման չափիչ
և էլեկտրոնային ձայնային
մոնիթորինգի համակարգ (EN 837)
իր լիցքավորիչով: Իրանը և
կառուցվածքային բաղադրիչները
պետք է պատրաստված լինեն
հարվածադիմացկուն,
վիբրացիաներին, կոռոզային և
ջերմային ազդեցությանը դիմացկուն
նյութերից: Ապակե գուլորշիացնող
սարք, զսպանակներ, ամրակներ և
անվտանգության գոտիներ,
ներծծման փամփուշտ,
տեխնիկական տվյալների թերթիկ և
շահագործման փաստաթղթեր,
գործարանային պիտակավորված
փաթեթավորում: Սարքի
շահագործման ժամկետը ոչ պակաս
10 տարի: Երաշխիքային
պարտավորություններ`
արտադրանքի երաշխիքային
ժամկետը պետք է լինի առնվազն
երկու տարի` շահագործման
հանձնման օրվանից մինչև
երաշխիքային սպասարկման
ժամկետի ավարտը: Երաշխիքային
ժամկետի ընթացքում
մատակարարող

<p>Ավտոմատացված համակարգը</p>	<p>в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом << 141 ЕԱՀԱՊԶԲ-2026/ԱՄ-25</p>	<p>представляет полное описание предлагаемого им товара.</p>	<p>ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ предлагаемого товара</p>	<p>կազմակերպությունը պարտավորվում է շտկել բոլոր խափանված մասերի և սարքերի անսաքությունները: Երաշխիքային սպասարկումը ներառում է սարքավորումների (ԹՄՀ) ապարատի բոլոր մասերի և սարքերի ֆունկցիոնալության ստորադրված ակտիվ</p>	<p>սարքերի/մասերի փոխարինում և սպասարկման փաստաթղթերի տրամադրում: Մատակարարվող սարքավորումները պետք է համապատասխանեն վերը նշված ստանդարտներին:</p>
<p>Номер лота</p>	<p>фирменное наименование</p>	<p>товарный знак</p>	<p>Предлагаемый товар марка</p>	<p>наименование производителя</p>	<p>տեխնիկական հատկանիշները և ստանդարտները պետք է համապատասխանեն վերը նշված ստանդարտներին:</p>
<p>1</p>					
					<p>Մատակարարման պահանջները՝ սարքը պետք է մատակարարվի իր սկզբնական, կնքված և պիտակավորված փաթեթավորմամբ: Պետք է կցվի արտադրողի կողմից տրված համապատասխանության վկայական: Մատակարարը ապրանքը նախապես պետք է համաձայնեցնի պատվիրատուի հետ, իսկ մատակարարելուց ապրանքի բեռնաթափումը իրականացնի իր ուժերով: Կցված նկարը կրում է տեղեկատվական</p>

					բնույթ: Մատակարարը պետք է ներկայացնի հավաստագիր կամ իրավագորման նամակ արտադրողից:
--	--	--	--	--	--