

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՐՄԻՆԵ ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ ԱՐՄԵՆԻ-Ն ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-36/26 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
1	<p>1. Այլումինե շրջանակով, շրջանակի հաստությունը ոչ պակաս 67 մմ, փոշեներկված դուռ, մոխրագույն (անտրացիտ - RALL 9006), խուլ, սենդվիչ-պանելով (պենոպոլիուրեթան ջերմապահպանիչ), պանելի հաստությունը ոչ պակաս 30 մմ, բլոկով, երկփեղկ, բռնակներով, երկկողմ բացվող ծխնիներով, առանց շեմի, ընդհանուր չափսը` [2,21 բ. x (2x0,87) լ.] մ - 1 հատ</p> <p>2. Այլումինե շրջանակով, շրջանակի հաստությունը ոչ պակաս 67 մմ, փոշեներկված դուռ, մոխրագույն (անտրացիտ - RALL 9006), խուլ, սենդվիչ-պանելով (պենոպոլիուրեթան ջերմապահպանիչ), պանելի հաստությունը ոչ պակաս 30 մմ, բլոկով, երկփեղկ, բարձրորակ փականով (բանալիներով), բռնակով, 8 ծխնիներով, շեմով, շվեյցարով, ընդհանուր չափսը` [2,16 բ. x (0,9+0,56) լ.] մ - 1 հատ</p> <p>3. Այլումինե շրջանակով, շրջանակի հաստությունը ոչ պակաս 67 մմ, փոշեներկված դուռ, մոխրագույն (անտրացիտ - RALL 9006), խուլ, սենդվիչ-պանելով (պենոպոլիուրեթան ջերմապահպանիչ), պանելի հաստությունը ոչ պակաս 30 մմ, բլոկով, բարձրորակ փականով (բանալիներով), բռնակով, 4 ծխնիներով, շեմով, ընդհանուր չափսը` (2,4 բ. x 1,0 լ.) մ - 3 հատ</p>

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ИП АРМИНЕ БАГДАСАРЯН в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-36/26 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
1	<p>Дверь с алюминиевой рамой, толщина рамы не менее 67 мм, порошковое покрытие, серый (антрацит - RALL 9006), глухая, с сэндвич-панелью (утеплитель пенополиуретан), толщина панели не менее 30 мм, с блоком, двустворчатая, с ручками, с петлями двойного открывания, без порога, общий размер: [2,21 в. х (2х0,87) ш.] м - 1 шт. Дверь с алюминиевой рамой, толщина рамы не менее 67 мм, порошковое покрытие, серый (антрацит - RALL 9006), глухая, с сэндвич-панелью (утеплитель пенополиуретан), толщина панели не менее 30 мм, с блоком, двустворчатая, с высококачественным замком (с ключами), с ручкой, 8 петлями, порогом, с швейцарами, общий размер: [2,16 в х (0,9+0,56) ш.] м - 1 шт. Дверь с алюминиевой рамой, толщина рамы не менее 67 мм, порошковое покрытие, серый (антрацит - RALL 9006), глухая, с сэндвич-панелью (утеплитель пенополиуретан), толщина панели не менее 30 мм, с блоком, с высококачественным замком (с ключами), с ручкой, 4 петлями, порогом, общий размер: (2,4 в х 1,0 ш.) м - 3 шт.</p>