

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Խաչպար ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊԶԲ-2026/16-15-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
14	HocerMed	HocerMed	Hocer (Tianjin) Medical Technologies Co.,Ltd.	<p>Լապարասկոպիկ Հարմոնիկ գործիք կլինիկայում առկա HARMONIC GEN 4 գեներատորի համար և պարտադիր համատեղելի HARMONIC GEN 4 գեներատորի հետ:</p> <p>ՌԲԼտրաձայնային ծայրադիր, կոագուլյացիոն ատրճանակային բռնակով բաց և Էնդոսկոպիկ միջամտությունների համար, ձեռքի ակտիվացման հնարավորությամբ: Նախատեսված է մինչև 5 մմ տրամագծով հյուսվածքների և անոթների հատման և կոագուլյացիայի համար: Ակտիվացիայի բացակայության պայմաններում կարող է օգտագործվել որպես գրասպեր և զաժիմ: Տիտանային սայրի տատանումների հաճախությունը երկայնական ուղղությամբ 55,5 կՀց: Ցողունի երկարությունը 45 սմ ակտիվ բրանշի ծայրից մինչև ռոտացիոն օղակը: Ցողունի տրամագիծը 5 մմ: Ցողունի պտույտը 360</p>

				<p>աստիճանով ռոտացիոն օղակի միջոցով, որը տեղակայված է ցողունի և բռնակի միացման տեղում, հնարավորություն է տալիս աշխատել մեկ ձեռքով, հեշտացնում է տեսանելիությունը և հասանելիությունը վիրահատական դաշտին: Աշխատանքային մասը կազմված է տիտանից պատրաստված ակտիվ՝սայր և պասիվ բրանշերից: Թեք արտափքված և ակտիվ բրանշի պրոքսիմալ մասերը նախատեսված են հիմնականում հյուսվածքների կոագուլյացիայի համար: Սուր վերին և ստորին եզրերը, ինչպես նաև ակտիվ բրանշի դիստալ մասը նախատեսված են հատելու համար: Մատակարարվում է աշխատանքային մասի կողպեքով: Մանրէազերծ գործարանային փաթեթավորմամբ, մեկանգամյա օգտագործման, Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի 50%-ի առկայություն: Մատակարարելիս CE որակի վկայականի առկայությունը պարտադիր է:</p>
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Խաչատր ՍԴՇ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/16-15-ԵՊԲՀ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
14				