

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Խաչպար ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊԶԲ-2026/16-15-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի  |         |                        |   |
|--------------------|---------------------|---------|------------------------|---|
|                    | ապրանքային<br>նշանը | մակնիշը | արտադրողի<br>անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը   |
| 24                 | -----               | -----   | -----                  | <p>"Բարձր արագությամբ Էլեկտրական դրելը<br/>Նախատեսված է Նեյրովիրաբուժական<br/>միջամտությունների ընթացքում ոսկրային հյուսվածքի<br/>մեխանիկական մշակման համար: Սարքը կիրառվում է<br/>գանգոսկրի և ողնաշարի վիրահատությունների<br/>ժամանակ՝ ապահովելով բարձր ճշգրտություն, կայուն<br/>արագություն և անվտանգ աշխատանք: Շաղափը<br/>կառավարվում է ոտնակի միջոցով, կարգավորումները<br/>կատարվում են կառավարման վահանակից: Սարքը<br/>համալրված է այնպիսի ծայրակալներով (Насадки),<br/>որոնք թույլ են տալիս իրականացնել առնվազն հետևյալ<br/>միջամտությունները՝</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Նեյրովիրաբուժություն</li> <li>• Կրանիոտոմիա</li> <li>• Ողնաշարային վիրաբուժություն</li> <li>• Ոսկրային հյուսվածքի հորատում և մշակում բժշկական<br/>միջամտությունների ընթացքում Տեխնիկական</li> </ul> |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  | <p>բնութագրեր՝ Էլեկտրական պարամետրեր •Սնուցման լարում՝ 110–240 Վ AC •Հաճախականություն՝ 50–60 Հց Մոտորի բնութագրեր՝ •Մոտորի պտտման արագություն՝ առնվազն 10000- 80000 պտ/րոպե Ոտնակ՝ •Մալուխի երկարություն՝ 3-4 մ Մոտոր՝ Մալուխի երկարություն՝ 3-4 մ: Սարքավորումը նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմանը: Լրակազմում ներառված են բոլոր այն պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են էլեկտրավիրաբուժական շաղափի մոնտաժման, կարգավորումների և լիարժեք շահագործման համար: Երաշխիքային ժամկետը տեղադրման պահից ոչ պակաս, քան՝ 12 ամիս: Սարքի տեղադրումը, մոնտաժը, կարգավորումները, փորձարկումը և բժշկական անձնակազմին շահագործման եղանակների ուսուցումն իրականացվելու են մատակարարի կողմից: Երաշխիքային ժամկետում ի հայտ եկած անսարքությունների (շահագործման կանոնների խախտման հետ չկապված) վերացումը պետք է կատարվի մատակարարի միջոցների հաշվին: Սարքը տեղադրելուց հետո պետք է բերվի վերջնական աշխատանքային վիճակի: Մատակարարելիս ISO, CE կամ համարժեք սերտիֆիկատների առկայությունը պարտադիր է: "</p> |
|--|--|--|--|--|





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Խաչատր ՍԴՇ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/16-15-ԵՊԲՀ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар |       |                               |                            |
|------------|--------------------|-------|-------------------------------|----------------------------|
|            | товарный знак      | марка | наименование<br>производителя | технические характеристики |
| 24         |                    |       |                               |                            |