

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱԶ Տիգրան Բաբայան Գառնիկի-ն ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-36/26 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
1	<p>1. Այլումինե շրջանակով, շրջանակի հաստությունը ոչ պակաս 67 մմ, փոշեներկված դուռ, մոխրագույն (անտրացիտ - RALL 9006), խուլ, սենդվիչ-պանելով (պենոպոլիուրեթան ջերմապահպանիչ), պանելի հաստությունը ոչ պակաս 30 մմ, բլոկով, երկփեղկ, բռնակներով, երկկողմ բացվող ծխնիներով, առանց շեմի, ընդհանուր չափսը` [2,21 բ. x (2x0,87) լ.] մ - 1 հատ</p> <p>2. Այլումինե շրջանակով, շրջանակի հաստությունը ոչ պակաս 67 մմ, փոշեներկված դուռ, մոխրագույն (անտրացիտ - RALL 9006), խուլ, սենդվիչ-պանելով (պենոպոլիուրեթան ջերմապահպանիչ), պանելի հաստությունը ոչ պակաս 30 մմ, բլոկով, երկփեղկ, բարձրորակ փականով (բանալիներով), բռնակով, 8 ծխնիներով, շեմով, շվեյցարով, ընդհանուր չափսը` [2,16 բ. x (0,9+0,56) լ.] մ - 1 հատ</p> <p>3. Այլումինե շրջանակով, շրջանակի հաստությունը ոչ պակաս 67 մմ, փոշեներկված դուռ, մոխրագույն (անտրացիտ - RALL 9006), խուլ, սենդվիչ-պանելով (պենոպոլիուրեթան ջերմապահպանիչ), պանելի հաստությունը ոչ պակաս 30 մմ, բլոկով, բարձրորակ փականով (բանալիներով), բռնակով, 4 ծխնիներով, շեմով, ընդհանուր չափսը` (2,4 բ. x 1,0 լ.) մ - 3 հատ</p>







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ԱԶ Տիգրան Բարսյան Գառնիկի ИП БАБАЯН ТИГРАН ГАРНИКИ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-36/26 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар технические характеристики
1	<p>1. Այլումինե շրջանակով, շրջանակի հաստությունը ոչ պակաս 67 մմ, փոշեներկված դուռ, մոխրագույն (անտրացիտ - RALL 9006), խուլ, սենդվիչ-պանելով (պենոպոլիուրեթան ջերմապահպանիչ), պանելի հաստությունը ոչ պակաս 30 մմ, բլոկով, երկփեղկ, բռնակներով, երկկողմ բացվող ծխնիներով, առանց շեմի, ընդհանուր չափսը՝ [2,21 բ. x (2x0,87) լ.] մ - 1 հատ</p> <p>2. Այլումինե շրջանակով, շրջանակի հաստությունը ոչ պակաս 67 մմ, փոշեներկված դուռ, մոխրագույն (անտրացիտ - RALL 9006), խուլ, սենդվիչ-պանելով (պենոպոլիուրեթան ջերմապահպանիչ), պանելի հաստությունը ոչ պակաս 30 մմ, բլոկով, երկփեղկ, բարձրորակ փականով (բանալիներով), բռնակով, 8 ծխնիներով, շեմով, շվեյցարով, ընդհանուր չափսը՝ [2,16 բ. x (0,9+0,56) լ.] մ - 1 հատ</p> <p>3. Այլումինե շրջանակով, շրջանակի հաստությունը ոչ պակաս 67 մմ, փոշեներկված դուռ, մոխրագույն (անտրացիտ - RALL 9006), խուլ, սենդվիչ-պանելով (պենոպոլիուրեթան ջերմապահպանիչ), պանելի հաստությունը ոչ պակաս 30 մմ, բլոկով, բարձրորակ փականով (բանալիներով), բռնակով, 4 ծխնիներով, շեմով, ընդհանուր չափսը՝ (2,4 բ. x 1,0 լ.) մ - 3 հատ</p>