ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՁ Տիգրան Բաբայան Գառնիկի-ն ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-36/26 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
1	1. Ալյումինե շրջանակով, շրջանակի հաստությունը ոչ պակաս 67 մմ, փոշեներկված դուռ, մոխրագույն (անտրացիտ – RALL 9006), խուլ, սենդվիչ-պանելով (պենոպոլիուրեթան ջերմապահպանիչ), պանելի հաստությունը ոչ պակաս 30 մմ, բլոկով, երկփեղկ, բռնակներով, երկկողմ բացվող ծխնիներով, առանց շեմի, ընդհանուր չափսը՝ [2,21 բ.x (2x0,87) լ.] մ – 1 հատ 2. Ալյումինե շրջանակով, շրջանակի հաստությունը ոչ պակաս 67 մմ, փոշեներկված դուռ, մոխրագույն (անտրացիտ – RALL 9006), խուլ, սենդվիչ-պանելով (պենոոլիուրեթան ջերմապահպանիչ), պանելի հաստությունը ոչ պակաս 30 մմ, բլոկով, երկփեղկ, բարձրորակ փականով (բանալիներով), բռնակով, 8 ծխնիներով, շեմով, շվեյցարով, ընդհանուր չափսը՝ [2,16 բ.x (0,9+0,56) լ.] մ – 1 հատ 3. Ալյումինե շրջանակով, շրջանակի հաստությունը ոչ պակաս 67 մմ, փոշեներկված դուռ, մոխրագույն (անտրացիտ – RALL 9006), խուլ, սենդվիչ-պանելով (պենոպոլիուրեթան ջերմապահպանիչ), պանելի հաստությունը ոչ պակաս 30 մմ, բլոկով, բարձրորակ փականով (բանալիներով), բռնակով, 4 ծխնիներով, շեմով, ընդհանուր չափսը՝ (2,4 բ.x 1,0 լ.) մ – 3 հատ

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ԱՁ Տիգրան Բաբայան Գառնիկի ИП БАБАЯН ТИГРАН ГАРНИКИ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-36/26 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
1	1. Ալյումինե շրջանակով, շրջանակի հաստությունը ոչ պակաս 67 մմ, փոշեներկված դուռ, մոխրագույն (անտրացիտ – RALL 9006), խուլ, սենդվիչ-պանելով (պենոպոլիուրեթան ջերմապահպանիչ), պանելի հաստությունը ոչ պակաս 30 մմ, բլոկով, երկփեղկ, բռնակներով, երկկողմ բացվող ծխնիներով, առանց շեմի, ընդհանուր չափսը՝ [2,21 բ.x (2x0,87) լ.] մ – 1 հատ 2. Ալյումինե շրջանակով, շրջանակի հաստությունը ոչ պակաս 67 մմ, փոշեներկված դուռ, մոխրագույն (անտրացիտ – RALL 9006), խուլ, սենդվիչ-պանելով (պենոոլիուրեթան ջերմապահպանիչ), պանելի հաստությունը ոչ պակաս 30 մմ, բլոկով, երկփեղկ, բարձրորակ փականով (բանալիներով), բռնակով, 8 ծխնիներով, շեմով, շվեյցարով, ընդհանուր չափսը՝ [2,16 բ.x (0,9+0,56) լ.] մ – 1 հատ 3. Ալյումինե շրջանակով, շրջանակի հաստությունը ոչ պակաս 67 մմ, փոշեներկված դուռ, մոխրագույն (անտրացիտ – RALL 9006), խուլ, սենդվիչ-պանելով (պենոպոլիուրեթան ջերմապահպանիչ), պանելի հաստությունը ոչ պակաս 30 մմ, բլոկով, բարձրորակ փականով (բանալիներով), բռնակով, 4 ծխնիներով, շեմով, ընդհանուր չափսը՝ (2,4 բ.x 1,0 լ.) մ – 3 հատ