

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՄՁՖ ՍՊԸ-ն ՀՀԱՍԱՇՏ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/6 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	KLF5180GSSE6	KLF	KLF	Hubei Kaili Special Automobile Co., Ltd	Մակնիշ KLF Մոդել KLF5180GSSE6 Խցիկ մեկ քնելու տեղով Անիվային բազա մմ 4700 մմ Շարժիչ Հզորություն 240 ձ/ու Էկոլոգիական ստանդարտ Euro 5 Ծավալ (L) 6.87 Հզորություն / պտտ. Արագություն/ կվտ/պտ.ր. 173/2200 Փոխանցման տուփ Փոխանցումներ` 8 առաջ + 2 հետ Առաջային կամրջի բեռնատարողություն 5.5 տոննա Հետին կամրջի բեռնատարողություն 13 տոննա Անվադողերի տեսակ 10.00R20 Վառելիքի բաքի տարողություն 300L Սեփական քաշ (կգ) 6000 կգ Վերին կառուցվածք

				<p>Առավելագույն ցողման լայնություն (մ) - 12 մ Ցողման դեղաչափ (գ/մ<sup>2</sup>) - 40-200 գ/մ<sup>2</sup> Աշխատանքային արագություն (կմ/ժ) - 10-20 կմ/ժ Ջրի բաքի ընդհանուր տարողություն (L) - 8000 L Ընդհանուր թույլատրելի զանգված (GVW) 16000կգ Վառելիքի տեսակ Դիզել ABS համակարգով, օդորակիչ (AC) ABS համակարգով, օդորակիչ (AC) Սյլ պայմաններ Մեքենան նոր՝ 2026թ.</p> <p>արտադրության: Հանձնման պահին մեքենայի վազքը Չի գերազանցի 6000 կմ 6000 կմը: Երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում 720 օրացույցային օր: Գույնը՝</p> <p>արտադրողի գործարանային գույն: ՄՄ ՏԿ 018/2011 պահանջներին համապատասխանության (ՕՏՏԸ) վկայականի առկայությունը պարտադիր չէ:</p>
--	--	--	--	--





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО МЗФ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀԱՄԱՇՏ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/6 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	KLF5180GSSE6	KLF	KLF	Hubei Kaili Special Automobile Co., Ltd	Մակնիշ KLF Մոդել KLF5180GSSE6 Խցիկ մեկ քնելու տեղով Անիվային բազա մմ 4700 մմ Շարժիչ Հզորություն 240 ձ/ու Էկոլոգիական ստանդարտ Euro 5 Ծավալ (L) 6.87 Հզորություն / պտտ. Արագություն/ կՎտ/պտ.ր. 173/2200 Փոխանցման տուփ Փոխանցումներ` 8 առաջ + 2 հետ Առաջային կամրջի բեռնատարողություն 5.5 տոննա Հետին կամրջի բեռնատարողություն 13 տոննա Անվադողերի տեսակ 10.00R20 Վառելիքի բաքի տարողություն 300L Սեփական քաշ (կգ) 6000 կգ Վերին կառուցվածք

				<p>Առավելագույն ցողման լայնություն (մ) - 12 մ Ցողման դեղաչափ (գ/մ<sup>2</sup>) - 40-200 գ/մ<sup>2</sup> Աշխատանքային արագություն (կմ/ժ) - 10-20 կմ/ժ</p> <p>Ջրի բաքի ընդհանուր տարողություն (L) - 8000 L Ընդհանուր թույլատրելի զանգված (GVW) 16000կգ Վառելիքի տեսակ Դիզել ABS համակարգով, օդորակիչ (AC) ABS համակարգով, օդորակիչ (AC) Սյլ պայմաններ</p> <p>Մեքենան նոր՝ 2026թ.</p> <p>արտադրության: Հանձնման պահին մեքենայի վազքը Չի գերազանցի 6000 կմ 6000 կմը: Երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում 720 օրացույցային օր: Գույնը՝</p> <p>արտադրողի գործարանային գույն: ՄՄ ՏԿ 018/2011 պահանջներին համապատասխանության (ՕՏՏԸ) վկայականի առկայությունը պարտադիր չէ:</p>
--	--	--	--	--