

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Սիոն ՍՊԸ-ն ՍԳԼ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/45 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
25	Իմպլանտացվող պորտ-կաթետրային համակարգ՝ անոթային մուտքի ապահովման համար	Իմպլանտացվող պորտ-կաթետրային համակարգ՝ անոթային մուտքի ապահովման համար	Իմպլանտացվող պորտ-կաթետրային համակարգ՝ անոթային մուտքի ապահովման համար	Իմպլանտացվող պորտ-կաթետրային համակարգ՝ անոթային մուտքի ապահովման համար	Պետք է բաղկացած լինի ռեգերվուարից և պոլիուրեթանային կաթետրից: Պետք է լինի ռենտգեն-դրական, համատեղելի ՀՇ և ՄՌՇ հետազոտությունների հետ: Պատրաստման նյութը՝ հիբրիդային՝ տիտանե և POM (պոլիօքսիմեթիլեն) կորպուսով: Պետք է ունենա հարթ եզրեր և անկյուններ՝ մաշկի տակ նվազ տրավմատիկ տեղադրման համար, փոքր վիրահատական գրպանիկ՝ առավել աննկատ և էսթետիկ սպիի ձևավորման համար: Ճնշմամբ ներարկման հնարավորություն՝ մինչև 5 մլ/վ

				<p>արագությամբ, առավելագույնը 22.4 բարձր ճնշման պայմաններում: Մածուցիկություն 10 (cP)/ Առավելագույն առաջարկվող յոդի կոնցենտրացիա (մգ/մլ) կոնտրաստ նյութում: 8Fr կաթետր (1,20x2,40մմ) - երկարությունը 60 սմ - պորտի քաշը՝ 5.0 գրամ $\pm 5\%$, չափերը՝ 25.8 * 20.9 մմ $\pm 5\%$, բարձրությունը՝ 10.1 մմ $\pm 5\%$, պոլսկցիայի ենթակա սիլիկոնե մակերեսի տրամագիծը՝ 10.5 մմ $\pm 5\%$: Հավաքածուն ներառում է ուղիղ Huber ասեղ 22G, երակային պոլսկցին ասեղ , հեշտ առանձնացվող ինտրոդյուսեր 14սմ $\pm 5\%$, J-աձև ուղղորդիչ լար՝ յուրաքանչյուր 10 սմ նշագրմամբ / 60 սմ $\pm 5\%$, պոլսկցին ասեղ 18G / 70մմ , թունելավորման գործիք $\varnothing 2.5$մմ / 23սմ, ներարկիչ: CE փաստաթղթի առկայություն:</p>
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Сиун в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом U9L-ЕЦХЦП2Р-26/45 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
25					