

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ամազոն Իմպորտ ՍՊԸ-ն ՀՀՌՑ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/17 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	---	---	---	---	Անօդամղիչ բարձր ճնշման ներկման սարք միոնցային Էլ շարժիչով Արտադրական, Շարժիչի հզորություն՝ 3000-8000 Վտ Արտադրողականություն՝ 8-12 լ/րոպե Աշխատանքային ճնշում՝ 230-250 բար Բարձր ճնշման շնորհիվ ներկը ցողվում է առանց օդի (airless), ապահովելով հարթ և հավասար շերտ Սոպլոյի չափ՝ 0.035"-0.049" Հարմար է խիտ նյութեր համար՝ Լատեքս ներկ Ակրիլ Հակակոռոզիոն ծածկույթներ Լարման պահանջ՝ 220-240 Վ Շլանգի երկարություն՝ 20-60 մ Թույլ

					Է տալիս աշխատել մեծ տարածքներում առանց սարքը տեղափոխելու Երաշխիքային ժամկետը՝ առնվազն 1 տարի
--	--	--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Амазон Импорт ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 2203-ЕЦДЦ12Р-26/17 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	---	---	---	---	Безвоздушный распылитель высокого давления с поршневым электродвигателем Промышленный, Мощность двигателя: 3000-8000 Вт Производительность: 8-12 л/мин Рабочее давление: 230-250 бар Благодаря высокому давлению краска распыляется без воздуха (безвоздушное распыление), обеспечивая гладкий и ровный слой. Размер сопла: 0,035-0,049 дюйма Подходит для густых материалов: Латексная краска Акриловая краска

				<p>Антикоррозионные покрытия Требуемое напряжение: 220-240 В Длина шланга: 20-60 м Позволяет работать на больших площадях, не перемещая устройство. Гарантийный срок: не менее 1 года</p>
--	--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------