ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԿԱՄԷԴ ՍՊԸ-ն ՎԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/46 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
49	ԿԱՄԷԴ	ԿԱՄԷԴ	ներկ, ջրաէմուլսիոն, ակրիլ	ԿԱՄԷԴ ՍՊԸ	Ն»ñÏÁ Ý³Ë³ï»ëí³Í ¿ ³íïáÙáµÇÉ³ÛÇÝ ×³Ý³å³ñÑÝ»ñÇ,û¹³Ý³í³Ï³Û³ÝÝ»ñÇ ÃéÇãùáõÕÇÝ»ñÇ, ³ë¬ý³Éïµ»ïáÝ» ¨ ó»Ù»Ýïµ»ïáÝ» Í³ÍÏáõÛÃÝ»ñÇ •Í³Ýß³ÝÝ»ñ Ï³Ù Ýß³¬•¬ÍáõÙ¬Ý»ñ Ï³ï³ñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ: Ներկվող Ù³Ï»ñ¨áõÛÃÝ»ñը պետք է լինեն չոր, մաքուր, առանց յուղերի ¨ ճարպերի հետքերի: Ներկը քսվում ¿ ձեռքով կամ մեքենայով փչմամբ, վրձնով, գլանակով: Ներկի չորացման ժամանակը մինչ¨ 3-րդ աստիճան (20□2)□C ¨ (65□5)% հարաբերական խոնավության դեպքում կազմում է ≥ 30 րոպե Վրձնով կամ գլանակով

					քսելու դեպքում ներկը նոսրացվում է նույն լուծիչով մինչ¨ 100-120վրկ (մածուցիկաչափ ՎՉ-246,N4) ¨ քսվում է մեկ կամ երկու շերտով:Փչմամբ ներկը նոսրացվում է նույն լուծիչով մինչ¨ 80-90 վրկ. Ò»éùáí Ý»ñÏÁ Ýáëñ³óíáõÙ ¿ ÝáõÛÝ ÉáõÍÇãáí ÙÇÝã¨ 110-130 íñÏ£

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ԿԱՄԷԴ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՎԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/46 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
49	ԿԱՄԷԴ	ԿԱՄԷԴ	ներկ, ջրաէմուլսիոն, ակրիլ	ԿԱՄԷԴ ՍՊԸ	Ն»ñÏÁ Ý³Ë³ï»ëí³Í ¿ ³íïáÙáµÇÉ³ÛÇÝ ×³Ý³å³ñÑÝ»ñÇ,û¹³Ý³í³Ï³Û³ÝÝ»ñÇ ÃéÇãùáõÕÇÝ»ñÇ, ³ë¬ý³Éïµ»ïáÝ» ¨ ó»Ù»Ýïµ»ïáÝ» Í³ÍÏáõÛÃÝ»ñÇ •Í³Ýß³ÝÝ»ñ Ï³Ù Ýß³¬•¬ÍáõÙ¬Ý»ñ Ï³ï³ñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ: Ներկվող Ù³Ï»ñ¨áõÛÃÝ»ñը պետք է լինեն չոր, մաքուր, առանց յուղերի ¨ ճարպերի հետքերի: Ներկը քսվում ¿ ձեռքով կամ մեքենայով փչմամբ, վրձնով, գլանակով: Ներկի չորացման ժամանակը մինչ¨ 3-րդ աստիճան (20□2)□C ¨ (65□5)% հարաբերական խոնավության դեպքում կազմում է ≥ 30 րոպե Վրձնով կամ գլանակով

					քսելու դեպքում ներկը նոսրացվում է նույն լուծիչով մինչ¨ 100-120վրկ (մածուցիկաչափ ՎՉ-246,N4) ¨ քսվում է մեկ կամ երկու շերտով:Փչմամբ ներկը նոսրացվում է նույն լուծիչով մինչ¨ 80-90 վրկ. Ò»éùáí Ý»ñÏÁ Ýáëñ³óíáõÙ ¿ ÝáõÛÝ ÉáõÍÇãáí ÙÇÝã¨ 110-130 íñÏ£