

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Սիոն ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-2026/37 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
18	SHENZHEN KSTAR SCIENCE AND TECHNOLOGY CO., LTD.	KSTAR	MP RT 1k S	SHENZHEN KSTAR SCIENCE AND TECHNOLOGY CO., LTD.	Օն-լայն Անխափան Սնուցման Աղբյուր (ԱՍԱ) Իրական ժամանակում կրկնակի փոխակերմամբ անխափան սնուցման սարք 1000ԿԱ Անխափան սնուցման սարք 1000 ԿԱ Ներկառուցված մարտկոցներով: Իրական ժամանակում կրկնակի փոխակերպմամբ անխափան սնուցման սարքը նախատեսված բժշկական, լաբորատոր և այլ սարքերի անխափան աշխատանքն ապահովելու համար: 3 հատ 12Կ/9ԱԺ փականով կարգավորվող կապարաթվային մարտկոցներով 3

տարվա աշխատանքի համար
նախատեսված կյանքի
տևողությամբ Հզորություն՝ 1կՎԱ
Մուտք. Լարում՝ 208/220/203/240Վ,
փոփոխական, միաֆազ Լարման
տատանում՝ 110 -ից մինչև 300Վ
տիրույթում Հաճախականությունը
40-ից 70 Հց (ավտոզգայությամբ)
տիրույթում Մուտքային հզորության
գործակիցը՝ $\geq 0,99$ ԵԼԹ. Նոմինալ
հզորություն՝ 1կՎԱ Ակիվ
հզորություն՝ 1կՎտ Հզորության
գործակից՝ 1 Ֆազերի քանակը՝
միաֆազ Լարում՝ 208, 220, 230,
240Վ, ընտրովի Կայունություն՝ $\pm 1\%$
Ընդհանուր հարմոնիկ շեղումը (THD)
 $\leq 3\%$ (գծային բեռնվածություն), $\leq 5\%$
(ոչ գծային բեռնվածություն)
Արդյունավետությունը օնլայն
ռեժիմում՝ 89%, մարտկոցների
ռեժիմում՝ 85% Ալիքի տեսակը՝
մաքուր սինուսոիդա
Հաճախականությունը և նրա
կայունությունը՝ 50/60 $\pm 0,1\%$ Հց
Ելքերի քանակը՝ 8 հատ IEC C13 Այլ
տվյալներ. Մարտկոցների տաք (Hot-
Swappable) փոխարինման
հնարավորությամբ Տվյալների
ցուցադրում բազմաֆունկցիոնալ

թվային գուճավոր հպումային (touch) դիսփլեյի վրա՝ բեռի չափը, մարտկոցների լիցքավորման չափը, մուտքային և ելքային լարումն և հաճախականությունը, աշխատանքային ռեժիմը, առաջացած խնդրի վերաբերյալ ինֆորմացիա LCD դիսփլեյը թույլ է տալիս անմիջական հսկել և կառավարել համակարգի վիճակը և արտադրողականությունը: USB ինտերֆեյս. ներառյալ համակարգչային ծրագրային ապահովում(Windows, Mac, Linux) ԱՍԱ-ի գրաֆիկական և թվային կառավարման, հսկման, արձանագրությունների հավաքագրման համար: Մարտկոցների լիցքավորման և կառավարման համակարգ ինդիկատորներ՝ տազնապի, զուգահոսագծի, մարտկոցի, ինվերտորի EPO, ECO, գեներատորի ֆունկցիա Աղմուկը՝ 50դԲ 1 մետր հեռավորության վրա ԱՍԱ-ի արտաքին չափսերը՝ ոչ ավել քան 440x460x86,5մմ շեղում ԱՍԱ-ի քաշը՝ 13,5 կգ ներառյալ մարտկոցները Երաշխիք՝ 24 ամիս, ներառյալ

					<p>մարտկոցները: Լրակազմ և պարագաներ. Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում Օգտագործման ձեռնարկ անգլերեն Սարքավորումը նոր է, չօգտագործված Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Մոնտաժային Նյութերի, մալուխների առկայությունն անհրաժեշտ համակարգի տեղադրման համար Երաշխիքը՝ 24 ամիս ներառյալ մարտկոցները Որակի վկայականներ (առկայություն) ISO 9001</p>
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Сиун в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԼ ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/37 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
18					