ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Լաբտեխ Գրուպ ՍՊԸ-ն ԲԿԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/29 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Քրոմատոգրաֆիկ աշտարակների հավաքածու	KIT C 1-02-2026	Քրոմատոգրաֆիկ աշտարակների հավաքածու	Daicel /Waters	1.Քիրալային նորմալ ֆազային աշտարակ՝ ցեյլուլոզ տրիս (3,5-դիմեթիլֆենիլկարբամատ)-ային անշարժ ֆազով: Տրամագիծը՝10 մմ, երկարությունը 250 մմ, մասնիկների չափսը 10մմ - 1 հատ: 2.Քիրալային նորմալ ֆազային աշտարակ՝ ամիլոզ տրիս (3,5-դիմեթիլֆենիլկարբամատ)-ային անշարժ ֆազով:Տրամագիծը՝10 մմ, երկարությունը 250 մմ, մասնիկների չափսը 10մմ - 1 հատ: 3.Քիրալային նորմալ ֆազային աշտարակ՝ ցեյլուլոզ տրիս (4-մեթիլբենզոատ)-ային անշարժ

						ֆազով:Տրամագիծը՝10 մմ, երկարությունը 250 մմ, մասնիկների չափսը 10մմ - 1 հատ: 4.Քիրալային նորմալ ֆազային անալիտիկ աշտարակ՝ ամիլոզ տրիս(3,5-դիմեթիլֆենիլկարբամատ) ային անշարժ ֆազով: Տրամագիծը՝4.6 մմ, երկարությունը 250 մմ, մասնիկների չափսը 5մմ – 1 հատ: 5.Քիրալային նորմալ ֆազային անալիտիկ աշտարակ՝ ցելյուլոզ տրիս(3,5-դիմեթիլֆենիլկարբամատ) ային անշարժ ֆազով: Տրամագիծը՝4.6 մմ, երկարությունը 250 մմ, մասնիկների չափսը 5մմ – 1 հատ: 6.Քիրալային հետադարձ ֆազային անալիտիկ աշտարակ՝ ցելյուլոզ տրիս տրիս (4-մեթիլբենզոատ)-ային անշարժ ֆազով: Տրամագիծը՝4.6 մմ, երկարությունը 150 մմ, մասնիկների չափսը 5մմ – 1 հատ: 7.Քիրալային հետադարձ ֆազային անալիտիկ աշտարակ՝ ամիլոզ տրիս(3,5-դիմեթիլ ֆենիլկարբամատ) ային անշարժ ֆազով:Տրամագիծը՝4.6 մմ, երկարությունը 150 մմ, մասնիկների չափսը 5մմ – 1 հատ: 8.Հետադարձ

						ֆազային պրեպարատիվ աշտարակ՝ կամրջային էթիլ հիբրիդային տեխնոլոգիայով C18 անշարժ ֆազովներկառուցված կարբամատային խնբերով: Տրամագիծը՝10մմ, երկարությունը 150 մմ, մասնիկների չափսը 5մմ – 2 հատ: 9.Նորմալ ֆազային պրեպարատիվ աշտարակ՝ սիլիցիումի երկօքսիդի հիմքով, նստեցված օպտիմիզացված կապերի խտության տեխնոլոգիայով: Ճնշման կայունությունը ոչ պակաս քան 6000psi: Տրամագիծը՝10մմ, երկարությունը 250 մմ, մասնիկների չափսը 5մմ – 2 հատ: 10.Ամուր անիոնային փոխանակմամբ պրեպարատիվ աշտարակ Ճնշման կայունությունը ոչ պակաս քան 6000psi : Տրամագիծը՝10մմ, երկարությունը 250 մմ, մասնիկների չափսը 5մմ – 1ատ: 11.Ամուր կատիոնային փոխանակմամբ պրեպարատիվ աշտարակ Ճնշման կայունությունը ոչ պակաս քան 6000psin:Տրամագիծը՝10մմ, երկարությունը 250 մմ, մասնիկների չափսը 5մմ – 1 հատ: 12.Նորմալ

						ֆազային պրեպարատիվ աշտարակ՝ սիլիցիումի երկօքսիդի հիմքով Silica OBD Prep Column: Տրամագիծը՝19մմ, երկարությունը 150 մմ, մասնիկների չափսը 5μմ – 1 հատ: 13.Հիդրոֆիլ փոխազդեցությունների անալիտիկ աշտարակ UPLC BEH HILIC: Տրամագիծը՝2.1մմ, երկարությունը 50 մմ, մասնիկների չափսը 1.7μմ – 1 հատ: 14.Հետադարձ ֆազային ամիդային աշտարակ գլիկոպրոտեինների բաժանման համար: Տրամագիծը՝2.1մմ, երկարությունը 100 մմ, մասնիկների չափսը 1.7μմ – 1 հատ: 15.Հետադարձ ֆազային աշտարակ պեպտիդների բաժանման համար լիցքավորված մասնիկների տեխնոլոգիայով C18 խմբեր ներկառուցված կարբամատ խմբերով առավելագույն ճնշումը ոչ քիչ քան 12000 psi: կամրջային էթիլ հիբրիդային տեխնոլոգիայով C18 անշարժ ֆազովներկառուցված կարբամատային խնբերով Տրամագիծը՝2.1մմ, երկարությունը 100 մմ, մասնիկների չափսը 1.7μմ – 1 հատ: 16.Հետադարձ ֆազային աշտարակ օլիգոնուկլեոտիդների

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО ЛАБТЕХГРУП в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԲԿԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/29 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1					

բաժանման համար : Տրամագիծը՝2.1մմ, երկարությունը 100 մմ, մասնիկների չափսը 1.7մմ – 1 հատ: 17.Հետադարձ ֆազային UPLC HSS C18 անալիտիկ աշտարակ նախատեսված բարձր ճնշումների համար ոչ քիչ քան 18000 պսի :Տրամագիծը՝2.1մմ, երկարությունը 150 մմ, մասնիկների չափսը 1.8մմ – 1 հատ: Բոլոր աշտարակները նախատեսված են ըստ նշանակության:Համապատասխանության սերտիֆիկատի առկայություն: Գործարանային որակավորմամբ:Քրոմատոգրաֆիական աշտարակների համար մեթոդական օգնություն արտադրող ընկերության կողմից: Երաշխիքային ժամկետ 1 տարի: