

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՄԱԺԷԿ ՍՊԸ-ն ՍՄՍՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/11 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	I-Plast LTD	I-Plast	1100L	I-Plast	Պլասմասե աղբարկղ 1100L ճավալը՝ 1100լ Երկարությունը՝ 1260 մմ ±5% Երկարությունը ներառյալ աղբատարի մանիպուլյատորի համար նախատեսված բռնակները՝ 1377 մմ ±5% Խորությունը՝ 1077 մմ ±5% Բարձրությունը՝ 1369 մմ ±5% Քաշը՝ 50 կգ ±5% Բեռնատարողությունը առանց աղբարկղի քաշի՝ առնվազն 440կգ Գույնը՝ կանաչ Անիվների տրամագիծը՝ 200 մմ Գործարանային երաշխիքը՝ 1 տարի Աղբարկղի Նկարագրությունը՝ Կառուցվածքը, պարամետրերը և անվտանգության

պահանջները պետք է համապատասխանեն EN 840, RAL-GZ 951, ISO 9001 և ISO 14001 ստանդարտների պահանջներին: Նյութը՝ բարձր խտայնության ցածր ճնշման առաջնային հումքի (HDPE) պոլիէթիլեն: Աղբարկղի իրանի բոլոր պատերը պետք է ունենան ուղղահայաց առնվազն երկու ամրության գոտիներ՝ աղբարկղի կառուցվածքը ամրապնդելու համար: Աղբարկղը պետք է տեղակայված լինի շարժական 4 անիվների վրա, որոնք պետք է ամրացված լինեն կոնտեյների կաղապարի հետ մետաղական կոնստրուկցիայի միջոցով: Անիվների նյութը՝ պետք է լինի բարձր խտայնության պոլիէթիլենից, սև գույնի, իսկ անվադողերի նյութը՝ ռետինե, բարձր խտայնության - 200 մմ տրամագծով: Անիվներից 2-ը պետք է ունենան արգելակման համակարգ: Անիվները պետք է պտտվեն ուղղաձիգ առանցքի շուրջ: Անվադողերը /անիվները/ պետք ունենան փոխարինման հնարավորություն: Աղբատարի մանիպուլատորի բռնիչի համար

Նախատեսված կողային բռնակները պետք է ամրացված լինեն աղբարկղի իրանին առնվազն 11 կետում, յուրաքանչյուր կողմից /աջ և ձախ հատվածներում/: Աղբարկղը պետք է ունենան լրացուցիչ ամրացնող կառուցվածք՝ աղբատարի մանիպուլյատորի բռնիչի համար: Աղբարկղը ունի ոչ պակաս երկու ծխնիների միջոցով բացվող մեծ կափարիչ, որն ունի բացելու համար նախատեսված առնվազն երկու բռնակ, գույնը կանաչ: Մեծ կափարիչի մեջ առկա է փոքր երգոնոմիկ կափարիչ, որն ունի բացելու համար նախատեսված առնվազն մեկ բռնակ, գույնը՝ դեղին (կամ պատվիրատուի համաձայնությամբ կարող է լինել ուրիշ գույնի), չափերը՝ երկարությունը 820-900 մմ, լայնությունը՝ 300-440 մմ: Աղբարկղը պետք է ունենա վավեր ISO 9001, ISO 14001, RAL-GZ 951 և EN 840 ստանդարտներին համապատասխանության սերտիֆիկատներ, որոնց ներկայացումը մատակարարման ժամանակ պարտադիր է: EN 840

ստանդարտին  
համապատասխանության  
սերտիֆիկատի մեջ պետք է հստակ  
արտացոլված լինի սերտիֆիկացնող  
մարմնի կողմից փորձարկման  
ենթարկված ապրանքների քանակը,  
դրանց ծավալը, քաշը,  
բեռնատարողությունը, չափերը,  
օգտագործված նյութը, անիվների  
տրամագիծը: Առավելագույն  
թույլատրելի շեղումները  
աղբարկղերի պարամետրերում  
կազմում է  $\pm 5\%$ : Նշված շեղումները  
չեն թույլատրվում աղբարկղերի  
ծավալների նկատմամբ՝ ծավալը  
պետք է լինի առնվազն 1100լ:  
Նախքան ապրանքի  
մատակարարումը մատակարարը  
պարտավոր է պատվիրատուին  
ներկայացնել նմուշ: Նմուշը  
հաստատելուց հետո  
մատակարարել: Հաստատված  
նմուշը կնվազեցվի  
մատակարարման եթակա  
քանակից: Նմուշի հաստատման ու  
մատակարարման ընդհանուր  
քանակները պետք է իրականացվեն  
պայմանագրով սահմանված  
մատակարարման

