

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Իսմեդ ՍՊԸ-ն ՎԶԲԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/44 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
16	Բոմբեյ Օրթո (Bombay Ortho), Հնդկաստան	Բոմբեյ Օրթո (Bombay Ortho), Հնդկաստան	Բոմբեյ Օրթո (Bombay Ortho), Հնդկաստան	Բոմբեյ Օրթո (Bombay Ortho), Հնդկաստան	Կոնք-ազդրային հողի ցեմենտային երկբևեռ Էնդոպրոթեզ "Կոնք-ազդրային հողի բիպոլյար ցեմենտային Էնդոպրոթեզ Նպատակ՝ Նախատեսված է կոնք-ազդրային հողի փոխարինման համար՝ հիմնականում ազդրի պարանոցի կտրվածքների, դեգեներատիվ և տրավմատիկ պաթոլոգիաների դեպքում,։ Տեսակ՝ բիպոլյար կոնք-ազդրային Էնդոպրոթեզ, ֆիքսացիայի մեթոդ՝ ցեմենտային, Կառուցվածքային բաղադրիչները՝ 1)ոտիկը, գլխիկը և բիպոլյար քացախափոսային

				<p>գավաթի կոմպոնենտները ֆիքսված (մեկ կոմպոնենտային), 10 (տաս) չափի՝ 37մմ, 39մմ, 41մմ, 43, 45մմ, 47մմ, 49մմ, 51մմ, 53մմ, 55մմ: 2) Ոտիկը 5 (հինգ) չափի՝ S, M, L, XL, XXL, և քացախափոսային կոմպոնենտը գլխիկը մեջը ֆիքսված 10 (տաս) չափի՝ 37մմ, 39մմ, 41մմ, 43, 45մմ, 47մմ, 49մմ, 51մմ, 53մմ, 55մմ, Նյութ՝ բժշկական դասի չժանգոտվող պողպատ SS 316L (ISO 5832-1), մակերես՝ բարձր փայլեցված՝ նախատեսված ցեմենտային ֆիքսացիայի համար, դիզայն՝ ուղիղ կամ անատոմիական, պարանոցի անկյուն՝ 135°, կոնուս՝ ստանդարտ 12/14, առկա են 10 չափ քացախափոսային գավաթի արտաքին տրամագծով պայմանավորված՝ 37-55 մմ (քայլը՝ 2 մմ): Ներքին ներդիր՝ բարձր մոլեկուլային զանգվածի պոլիէթիլեն (UHMWPE), գլխիկի պատրաստման Նյութը՝ կոբալտ-քրոմ համաձուլվածք (CoCr): Թուլլատրեյի է կենտրոնացնողի (centralizer) օգտագործումը: Որակի սերտիֆիկատ ISO13485:"</p>
--	--	--	--	---





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО Инмед в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом Ч2Р4-ЕЦДЦ72Р-26/44 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
16					