

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ամազոն Իմպորտ ՍՊԸ-ն ԲԿԳԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/28 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|--------------------|-----------------------|---------------------|---------|------------------------|--|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 1 | ---- | ---- | ---- | ---- | <p>Ավտոմատ ներարկման համակարգ՝ քրոմատոգրաֆիկ համակարգերի մեջ սմուշների լուծույթների վերարտադրելի ու բարձր ճշգրտությամբ ներարկումներ կատարելու համար: Ներարկման մաքսիմալ ծավալը ոչ քիչ քան 10մլ, ներարկման ճշգրտությունը ոչ քիչ քան 0,01մկլ: Ներարկման ասեղի ծավալը 2,5 կամ 5մլ:Սրվակներ՝ միկրոպլանշետից մինչև 10մլ սրվակներ: Սառեցման հնարավորություն մինչև -3 օC Waters LC150 պրեպարատիվ համակարգի և ֆրակցիոն</p> |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|
| | | | | | <p>հավաքիչի հետ սինքրոն/ համատեղելի և միևնույն ծրագրային փաթեթով աշխատելու հնարավորություն: Տեղադրում և գործարկում արտադրողի կողմից սերտիֆիկացված ինժեների կողմից: Երաշխիք՝ առնվազն 1 տարի:</p> |
|--|--|--|--|--|---|

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Амазон Импорт ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом Р444-ЕЦДЦ12Р-26/28 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|------------|------------------------|---------------|-------|----------------------------|---|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 1 | ---- | ---- | ---- | ---- | Автоматическая система ввода образцов для воспроизводимого и высокоточного ввода растворов в хроматографические системы. Максимальный объем ввода не менее 10 мл, точность ввода не менее 0,01 мкл. Объем инъекционной иглы 2,5 или 5 мл. Флаконы: от микропланшетов до флаконов объемом 10 мл. Возможность охлаждения до -3 °С. Синхронная/совместимая с препаративной системой Waters LC150 и коллектором фракций, а также возможность работы с тем |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | <p>же программным обеспечением. Установка и ввод в эксплуатацию осуществляются сертифицированным инженером производителя. Гарантия: не менее 1 года.</p> |
|--|--|--|--|--|