

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ՄԱԶՍ ՕԻԼ» ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/94 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի                           |                                              |                                              |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը                        | ապրանքային<br>նշանը                          | մակնիշը                                      | արտադրողի<br>անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2                  | Ռոսնեֆտ ԲԸ,<br>դիզելային<br>վառելիք, ԴՎ-Ա-Կ5 | Ռոսնեֆտ ԲԸ,<br>դիզելային<br>վառելիք, ԴՎ-Ա-Կ5 | Ռոսնեֆտ ԲԸ,<br>դիզելային<br>վառելիք, ԴՎ-Ա-Կ5 | Ռոսնեֆտ ԲԸ             | ՃԻ-K5 ամառային տեսակի<br>դիզելային վառելիք Ցետանային<br>թիվը 51-ից ոչ պակաս: Ցետանային<br>ցուցիչը 46-ից ոչ պակաս:<br>Խտությունը 150C ջերմաստիճանում<br>820-845 կգ/մ3: Պոլիցիկլիկ<br>արոմատիկ ածխաջրածինների<br>զանգվածային մասը՝ 11%-ից ոչ<br>ավելի: Ծծմբի պարունակությունը 10<br>մգ/կգ-ից ոչ ավելի: Բռնկման<br>ջերմաստիճանը՝ 55 0C-ից ոչ ցածր:<br>Ածխածնի մնացորդը<br>/կոքսելիությունը/ 10 % նստվածքում<br>0,3 %-ից ոչ ավելի:<br>Մածուցիկությունը 400C-ում՝ 2,0-ից |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>մինչև 4,5 մմ2/վ: Պղտորման ջերմաստիճանը՝ 5 0C-ից ոչ բարձր: Մատակարարումը կտրոնային (կիրառելի է միայն լիտրով ձեռք բերելու դեպքում):</p> <p>Անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ համաձայն ՀՀ կառավարության 2004թ. նոյեմբերի 11-ի N 1592-Ն որոշմամբ հաստատված «Ներքին այրման շարժիչային վառելիքների տեխնիկական կանոնակարգի»:</p> <p>Կտրոններն ուժի մեջ պետք է լինեն մատակարարման օրվան հաջորդող առնվազն 12 ամսվա ընթացքում և դրանք պետք է սպասարկվեն ք. Երևանում (առնվազն 10 բենզալցակայան, որից առնվազն մեկը Կենտրոն վարչական շրջանում), ՀՀ բոլոր մարզկենտրոններում:</p> |
|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО МАКС ОЙЛ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БТЗ-БЦДЦТЗР-26/94 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар        |               |       |                               |                            |
|------------|---------------------------|---------------|-------|-------------------------------|----------------------------|
|            | фирменное<br>наименование | товарный знак | марка | наименование<br>производителя | технические характеристики |
| 2          |                           |               |       |                               |                            |