

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Դելտա ՍՊԸ-ն Վ1Պ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/10 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Z60	Z60	Z60	Mindray	Շարժական ուլտրաձայնային համակարգ, համալրված առաջադեմ տեխնոլոգիաներով, ինչպիսիք են ամբողջական թվային լայն դիապազոնի ճառագայթի ձևավորումը, բազմալիքային գուգահեռ մշակումը, գունավոր դոպլերը, ուղղորդված էներգետիկ և սպեկտրալ դոպլերը, հյուսվածքային և գտված հարմոնիկ պատկերավորումները, ադմոլկի նվազեցման, տարածական համադրման, տրապեցանման պատկերավորումը: Կիրառման ոլորտներ. Որովայնային,

					մանկաբարձություն, վահանագեղձ և կրծքագեղձի հետազոտություններ, տրանսկրանիալ, սրտի հետազոտություններ, կմախքամկանային, փոքր մասնիկների և անոթներ դուպլեքս հետազոտություններ: Ցուցադրման էկրան. Բարձր թողունակության գունավոր Հեղուկ-բյուրեղային, ոչ պակաս, քան՝ 15 դոյմ Սկանավորմանմեթոդներ (ոչպակաս) Էլեկտրոնայինկոնվեքս Էլեկտրոնայինգծային Պատկերմանռեժիմներ (ոչպակաս): 2D (B ռեժիմ), B ռեժիմիավտոմատկարգավորում, M- ռեժիմ, իմպուլսևանընդհատալիքայինռեժիմ PW/CW, գունավորդոպլեր (CDI), հյուս սվածքայինևգտվածհարմոնիկռեժիմ (THI/PHI), Էներգետիկդոպլերևուղղոր դվածէներգետիկդոպլերպատկերավ որում (PDI/DPDI), Հյուսվածք- կախյալպատկերավորում (TSI), տրապեցանմանպատկերավորում: Ցուցադրմանռեժիմներիհամակցում. 256 մոխրագույնիմակարդակ, 2B ռեժիմ, 4B ռեժիմ, B + CDI, B + PDI, B
--	--	--	--	--	---

+ M, B + PW, B + CDI + PW, B + PDI
+ PW, B + CW, B + CDI + CW, B +
PDI + CW

Հարմոնիկ պատկերավորում - բոլոր
տվիչների հետակտիվացման հնարավորություն
Յուրաքանչյուր տվիչի և սկանավորման յուրաքանչյուր ռեժիմի
ամարոչ պակաս, քան երեքը նտրովի
աճախականություններ Անհատական
նոթի մներում պատկերի ստացման ալգորիթմի
օպտիմալացման և ադմոնիկի վազեցման
հնարավորություն Անատոմիական կառուցվածքների
հայտնաբերումը բարելավելու համար օպտիմալացման
առկայություն Տրապեցանման պատկերավորում
բոլոր գծային տվիչների օգնությամբ, կրծքագեղծի,
անոթների, կմախքա-մկանային և վահանագեղծի
պատկերավորման ռեժիմներում կիրառման համար
Տվիչի միաժամանակ միացման համարակտիվ կոն

եկտոր, ոչ պակաս, քան՝ 3

Պատկերի ծեփաչափը. Ամբողջական,
բաժանված, բազմակի, ձախ / աջ, վերև /
ներքևի պատկերավորում B ռեժիմ. Ուլտրաձայնի
ուժեղացում՝

կարգավորվող խորությունը,

ոչ պակաս, քան՝ 40 սմ

Պատկերի խոշորացում,

ոչպակասքան՝ 10 անգամ Դինամիկտիրույթը, ոչպակաս, քան՝ 180 դբ Հյուսվածքայինպատկերավո րմանօպտիմիզացիայիառնվազն 4 տեսակ (օրինակ՝ճարպ, մկան, հեղուկ, նորմալ) Ավտոմատօպտիմալ ացմանառկայություն Իմպուլս-ալիք այինռեժիմումարագությանմիջակայ ք, ոչպակաս, քան 0,01-12 մ / վ Դիրք իւծավալիկարգավորումիմպուլսալի քայինդոպլերիհամար, ոչպակաս, քան՝ 0,8-20 մմ Անընդհատալիքային դոպլերռեժիմումարագությանմիջակ այք, ոչպակաս, քան՝ 0,01-40 մ / վ Չափումներևհաշվետվություններ. Բոլորստանդարտները B, M ևդոպլերռեժիմներում Որովայնիխոռոչ, կրծքագեղծ, սրտաբանություն, գինեկոլոգիա, մանկաբարձական, մանկաբուժական, փոքրմասեր, վահանագեղծ, տրանսկրանիալ, անոթային, ստանդարտկենսաչափու լյանհաշվետվություններևօգտագոր ծողիկողմիցընտրովիհաշվետվությու ններ, բոլորհաշվետվություններըավ տոմատկերպովպահվումենհամակա րգում Առնվազն 2 ժամավտոնոմաշխատանք
--

					Էլեկտրաէներգիայի սնուցումը՝ 220Վ / 50Հց Տվիչների իրականացում. Էլեկտրոնային կոնվերթ. Հաճախականությունը, ստորինը՝ ոչ ավել, քան 1 Մհց, վերինը՝ ոչ պակաս քան 7 ՄՀց Բացվածքը՝ 50 մմ-ից ոչ պակաս Էլեկտրոնային զծային. Հաճախականությունը, ստորինը՝ ոչ ավել, քան 4 Մհց, վերինը՝ ոչ պակաս քան 16 ՄՀց Բացվածքը՝ 46 մմ-ից ոչ պակաս Технические характеристики Երաշխիք՝ ոչ պակաս, քան 12 ամիս Հ ամակարգի կարգաբերումն ու սնուցում սերտիֆիկացված մասնագետի կողմից Սարքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված: Պարագաներ: Հավաքածու նկերառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ պարագաները՝ սարքավորում անամբողջական գործարկման համար Ստանդարտներ (փաստաթղթային ապացույց (վկայականների պատճեն): ISO13485 կամ համարժեք CE mark (93/42 / directive) կամ FDA
ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ предлагаемого товара ООО Делта в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 417-СДХУ.12P-26/10 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.					
Номер лота			Предлагаемый товар		
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	
1					