

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Դելտա ՍՊԸ-ն Վ1Պ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/10 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի    |                     |         |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------|-----------------------|---------------------|---------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը | ապրանքային<br>նշանը | մակնիշը | արտադրողի<br>անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2                  | Z60                   | Z60                 | Z60     | Mindray                | Շարժական ուլտրաձայնային<br>համակարգ, համալրված առաջադեմ<br>տեխնոլոգիաներով, ինչպիսիք են<br>ամբողջական թվային լայն<br>դիապազոնի ճառագայթի<br>ձևավորումը, բազմալիքային<br>գուգահեռ մշակումը, գունավոր<br>դոպլերը, ուղղորդված էներգետիկ և<br>սպեկտրալ դոպլերը, հյուսվածքային<br>և գտված հարմոնիկ<br>պատկերավորումները, ադմոլկի<br>նվազեցման, տարածական<br>համադրման, տրապեցանման<br>պատկերավորումը: Կիրառման<br>ոլորտներ. Որովայնային, |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>մանկաբարձություն, վահանագեղձ<br/>և կրծքագեղձի<br/>հետազոտություններ,<br/>տրանսկրանիալ, սրտի<br/>հետազոտություններ,<br/>կմախքամկանային, փոքր<br/>մասնիկների և անոթներ դուպլեքս<br/>հետազոտություններ: Ցուցադրման<br/>էկրան. Բարձր թողունակության<br/>գունավոր Հեղուկ-բյուրեղային, ոչ<br/>պակաս, քան՝ 15 դոյմ<br/>Սկանավորմանմեթոդներ<br/>(ոչպակաս) Էլեկտրոնայինկոնվեքս<br/>Էլեկտրոնայինգծային Էլեկտրոնային<br/>սրտաբանականֆազային<br/>Պատկերմանռեժիմներ (ոչպակաս):<br/>2D (B ռեժիմ), B<br/>ռեժիմիավտոմատկարգավորում, M-<br/>ռեժիմ, իմպուլս և<br/>անընդհատալիքայինռեժիմ PW/CW,<br/>գունավորդոպլեր (CDI),<br/>հյուսվածքային և<br/>գտվածհարմոնիկռեժիմ (THI/PHI),<br/>էներգետիկդոպլեր և ուղղորդվածէներգետիկդոպլերպատկերավորում<br/>(PDI/DPDI), Հյուսվածք-<br/>կախյալպատկերավորում (TSI),<br/>տրապեցանմանպատկերավորում:<br/>Ցուցադրմանռեժիմներիհամակցում.</p> |
|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>256 մոխրագույնիմակարդակ, 2B<br/> նեժիմ, 4B նեժիմ, B + CDI, B + PDI, B<br/> + M, B + PW, B + CDI + PW, B + PDI<br/> + PW, B + CW, B + CDI + CW, B +<br/> PDI + CW</p> <p>Հարմոնիկատկերավորում - բոլոր<br/> տվիչներիհետակտիվացմանհնարավ<br/> որություն Յուրաքանչյուրտվիչի և սկ<br/> անավորմանյուրաքանչյուրնեժիմի<br/> ամարոչպակաս, քաներեքնտրովի<br/> աճախականություններ Անհատակա<br/> նեժիմներումպատկերիստացմանալ<br/> գորիթմիօպտիմալացման և աղմուկի<br/> նվազեցմանհնարավորություն Անատ<br/> ոմիականկառուցվածքներիհայտնաբ<br/> երումըբարելավելուհամարօպտիմալ<br/> ացմանառկայություն Տրապեցանմա<br/> նպատկերավորումբոլորգծայինտվիչ<br/> ներիօգնությամբ, կրծքագեղծի,<br/> անոթների, կմախքա-մկանային և վ<br/> ահանագեղծիպատկերովորմաննեժի<br/> մներումկիրառմանհամար Տվիչիմիա<br/> ժամանակմիացմանհամարակտիվկո<br/> նեկտոր, ոչպակաս, քան` 3<br/> Պատկերիծևաչափը. Ամբողջական,<br/> բաժանված, բազմակի, ձախ / աջ,<br/> վերև / ներքևիպատկերավորում B<br/> նեժիմ. Ուլտրաձայնիուժեղացում`<br/> կարգավորվող խորությունը,</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>ոչպակաս, քան՝ 40 սմ<br/>Պատկերի խոշորացում,<br/>ոչպակաս քան՝ 10 անգամ<br/>Դիսամիկտի թույլ թը, ոչպակաս, քան՝<br/>180 դբ Հյուսվածքային պատկերավորման<br/>օպտիմիզացիայի առնվազն 4<br/>տեսակ (օրինակ՝ ճարպ, մկան,<br/>հեղուկ, նորմալ) Ավտոմատ օպտիմալացման<br/>առկայություն Իմպուլս-ալիքային ռեժիմում<br/>արագության միջակայք, ոչպակաս, քան 0,01-12<br/>մ / վ Դիրքի և ծավալի կարգավորում Իմպուլս-<br/>ալիքային դոպլերի համար, ոչպակաս, քան՝<br/>0,8-20 մմ Անընդհատ ալիքային դոպլեր<br/>ռեժիմում արագության միջակայք, ոչպակաս,<br/>քան՝ 0,01-40 մ / վ Չափումներ և հաշվետվո-<br/>ւթյուններ<br/>Բոլոր ստանդարտները B, M և դոպլեր<br/>ռեժիմներում<br/>Որովայնի խոռոչ, կրծքագեղձ, սրտաբան<br/>ություն, գինեկոլոգիա, մանկաբարձական,<br/>մանկաբուժական, փոքր մասեր, վահանագեղձ,<br/>տրանսկրանիալ, անոթային, ստանդարտ<br/>կենսաչափություն և օգտագործողի կողմից<br/>ընտրված հաշվետվություններ և օգտագործողի<br/>կողմից ընտրված հաշվետվություններ և օգտագործողի<br/>կողմից ընտրված հաշվետվությունները</p> |
|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |               |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>տոմատկերպով պահվում են համակարգում Առնվազն 2 ժամավտոնոմաշխատանք</p> <p>Էլեկտրաէներգիայի սուղումը՝ 220Վ / 50Հց Տվիչների լրակազմ.</p> <p>Էլեկտրոնային կոնվեքս.</p> <p>Հաճախականությունը, ստորինը՝ ոչավել, քան 1 Մհց, վերինը՝ ոչավել, քան 7 ՄՀց Բացվածքը՝ 50 մմ-ից ոչ ավել</p> |                        |               |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <p><b>ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ</b></p> <p><b>предлагаемого товара</b></p> <p>ООО Делта в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 417-03-02-12P-26/10 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.</p>                                        |                        |               |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Номер лота                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        |               | Предлагаемый товар |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                | фирменное наименование | товарный знак | марка              | наименование производителя                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |               |                    | <p>Էլեկտրոնային գծային.</p> <p>Հաճախականությունը, ստորինը՝ ոչավել, քան 4 Մհց, վերինը՝ ոչավել, քան 16 ՄՀց Բացվածքը՝ 46 մմ-ից ոչ ավել</p> <p>Էլեկտրոնային ֆազային սրտաբանական սովիչ. Հաճախականությունը, ստորինը՝ ոչավել, քան 1 Մհց, վերինը՝ ոչավել, քան 6 ՄՀց Բացվածքը՝ 90 մմ-ից ոչ ավել</p> <p>Համակարգի կարգաբերում և ուսուցում սերտիֆիկացված մասնագետի կողմից Սարքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված: Պարագաներ: Հավաքածու են ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ պարագաները՝ սարքավորման ամբողջական գործարկման համար Ստանդարտներ (փաստաթղթային ապացույց</p> |

|  |  |  |  |  |                                                                                        |
|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | (վկայականների պատճեն): ISO13485<br>կամ համարժեք CE mark (93/42 /<br>directive) կամ FDA |
|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------|