# ՆԿԱՐԱԳԻՐ

**առաջարկվող ապրանքի ամբողջական**

Լայթսպորտ ՍՊԸ-ն ՀՀԿԳՄՍՆԵԱՃԱՊՁԲ-26/82 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը |
|---|---|
| 12 | Ուսագոտու մկանների մարզասարք Մարզասարքի կմախքային հատվածը պատրաստված լինի մետաղական 40x80մմ կտրվածքի ուղղանկյուն խողովակից, պատի հաստությունը առնվազն 2.5մմ: Գաբարիտային չափսեր՝ 1400x1200x1650մմ: Մարզասարքի պետք է ունենա թվով 12 հատ՝ 5կգ քաշով, երկաթե միջուկով ռետինապատված ծանրաքարեր, որոնց աշխատանքը կատարվում է պատյանապատ մալուխի և համապատասխան ռոլիների միջոցով: Բռնակի շարժական հատվածը հիմնված է պադշիվնիկային մեխանիզմի վրա:: Բռնակների հատվածը ռետինապատված: Նստատեղը կարգավորվող Նստատեղերը կարված լինեն բարձր որակի արհեստական կաշվից՝ ներսում առնվազն 4սմ օրթոպետիկ բարձր խտության սպունգից: Հատակի հատվածում ունենա ռետինե ոտքեր հատակը չվնասելու համար: Մարզասարքը ամբողջությամբ ենթարկված լինի փոշեներկման: Պայմանագրի կատարման փուլում նշված ապրանքի համար պարտադիր է ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակի կամ համապատասխանության սերտիֆիկատի առկայությունը: Նշված ապրանքի համար երաշխիքային ժամկետ սահմանել 365 օր՝ հաշված գնորդի կողմից ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից, երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ եկած թերությունները գնորդի կողմից պահպանված ողջամիտ ժամկետում պետք է շտկել տեղում /դետալների փոխարինում/ կամ փոխարինել նորով: Ապրանքը պետք է լինի նոր և չօգտագործված: Ապրանքների տեղափոխումը, բեռնաթափումը, իրականացվում է Վաճառողի կողմից: Մինչև մատակարարումը ներկայացված ապրանքի նմուշները համաձայնացնել պատվիրատուի հետ, մատակարարման օրը համաձայնացնել պատվիրատուի հետ:Տեղադրումը փորձարկումը իրականացվում է |

| | |
|---|---|
| | մատակարարի կողմից: |

# ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

**предлагаемого товара**

ООО Лайтспорт в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԱՊՁԲ-26/82 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар |
|---|---|
| | технические характеристики |
| 12 | |