

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Օլանդա ՍՊԸ-ն ՊՊԾ-ԷԱՃԱՊԶԲ-2026/21 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	Օլանդա ՍՊԸ	Օլանդա	գինվորական մահճակալ	Օլանդա ՍՊԸ	Երկաթյա մահճակալ ներքնակով Նվազագույն պարամետրերը Մահճակալի արտաքին չափսերն են 88x208x200սմ (LxԵxԲ), համապատասխանաբար ներքնակի չափսերն են 80x200 սմ, որի հաստությունը պետք է լինի ոչ պակաս քան 20սմ: Մահճակալի ներքնակի հիմքը, գլխի և ոտքերի հատվածները պետք է լինեն քանդոլի, հավաքման ձևը պետք է լինի հեշտ, բայց միևնույն ժամանակ շատ ամուր և աննկատ: Գլխի և ոտքերի հատվածները պետք է պատրաստված լինեն 40x40 մմ

					չափսի քառանկյուն խողովակներով, որոնց հաստությունը պետք է լինի ոչ պակաս քան 2 մմ, իսկ դեկորատիվ հատվածը պետք է պատրաստված լինի 20x10 մմ չափսի քառանկյուն խողովակներով: Ներքնակի հիմքը պետք է պատրաստված լինի 60x20 մմ չափսի քառանկյուն խողովակներով, որի հաստությունը պետք է լինի ոչ պակաս քան 2 մմ, իսկ ճաղավանդակները պետք է պատրաստված լինեն ոչ պակաս քան 20x20 մմ քառանկյուն խողովակներով, որոնց միջև հեռավորությունը պետք է լինի ոչ ավել քան 10սմ: Քանդման- հավաքման համար չպետք է օգտագործվեն երևացող հեղույսներ, այլ պետք է լինեն ներկառուցված պարուրակային միացումներով և աննկատ հանգույցներով: Մահճակալը պետք է լինի ամուր, չունենա որևէ ճոճ կամ ճռռոց: Յուրաքանչյուր մահճակալ պետք է հնարավորություն ունենա օգտագործվել թե առանձին, թե մեկ այլ նմանատիպ մահճակալի հետ միասին որպես երկհարակնի ընհանուր կոնստրուկցիա:
--	--	--	--	--	--

					Յուրաքանչյուր 2 մահճակալի հետ տրամադրել 1 սանդուղք, որը նույնպես պատրաստված կլինի ամուր երկաթից, կունենա նույն տեխնիկական պարամետրերը, ինչ մահճակալը: Նախքան եռակցումը մետաղը պետք է յուղագերծվի հատուկ նյութերով, իսկ եռակցումից հետո անցնի եռակի շուշաթղթում և կարբոնային փայլեցում իդեալական որակ ստանալու համար: Անթույլատրելի է ցանկացած վատ զոդում այդ թվում նույնիսկ եռակցման մանր ճաքեր կամ խազեր, ինպես նաև վատ մշակված կամ նկատելի կարեր: Նախքան ներկումը մահճակալը պետք է պատված լինի գրունտային շերտով: Մահճակալը պետք է փոշեներկված լինի հարթ սև գույնով, իտալական արտադրության կամ համարժեք փոշեներկով, որը կպարունակի 0% փայլ: Ոտքերին պետք է լինեն պլաստիկ խցաններ: Մահճակալի հետ պետք է տրամադրել նաև ներքնակի չափսով սպիտակ գույն փայտանյութ ներքնակի տակ դնելու համար: Նախքան մատակարարումը արտաքին տեսքը և գույնը
--	--	--	--	--	---

					համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Երաշխիքային սպասարկում՝ առնվազն 2 տարի: Ապրանքի տեղափոխումը, բեռնաթափումը պետք է իրականացնի Վաճառողն իր հաշվին: Բոլոր ծախսերը պետք է ներառված լինեն ապրանքի ընդհանուր արժեքի մեջ: Ապրանքը պետք է լինի նոր և չօգտագործված: Առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակիցը, պայմանագրի կատարման փուլում, պետք է ներկայացնի ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ Տես կից ֆայլը
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ОЛАНДА ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 776-ЕЦДЦ72Р-2026/21 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
3	Оланда ООО	Оланда	военная кровать	Оланда ООО	Железная кровать с матрасом. Минимальные параметры. Внешние размеры кровати: 88x208x200 см (ДxШxВ), размеры матраса: 80x200 см, толщина которого должна быть не менее 20 см. Основание матраса, изголовье и изножье кровати должны быть складными, способ сборки должен быть простым, но при этом очень прочным и незаметным. Изголовье и изножье должны быть изготовлены из квадратных труб 40x40 мм, толщина которых должна быть не менее 2 мм, а

						декоративная часть — из квадратных труб 20х10 мм. Основание матраса должно быть изготовлено из квадратных труб 60х20 мм, толщина которых должна быть не менее 2 мм, а перекладины — из квадратных труб 20х20 мм, расстояние между которыми должно быть не более 10 см. Для разборки и сборки не следует использовать видимые крепежные элементы, а необходимо использовать встроенные резьбовые соединения и незаметные стыки. Кровать должна быть прочной, без шатания и скрипа. Каждая кровать должна быть пригодна для использования как отдельно, так и вместе с другой аналогичной кроватью в качестве общей двухъярусной конструкции. К каждой из двух кроватей должна прилагаться 1 лестница, также изготовленная из цельного железа и имеющая те же технические параметры, что и кровать. Перед сваркой металл следует обезжирить специальными средствами, а после сварки —
--	--	--	--	--	--	--

					трижды отшлифовать и отполировать на углеродном волокне для достижения идеального качества. Недопустима любая некачественная сварка, включая даже небольшие трещины или зазубрины, а также плохо обработанные или заметные швы. Перед покраской кровать должна быть покрыта грунтовкой. Кровать должна быть покрыта порошковой краской матового черного цвета, итальянской или аналогичной, с нулевым блеском. На ножках должны быть пластиковые заглушки. Кровать также должна быть снабжена белой деревянной доской размером с матрас для размещения под матрасом. Внешний вид и цвет должны быть согласованы с покупателем до отгрузки. Гарантийное обслуживание: не менее 2 лет. Транспортировка и разгрузка товара осуществляются продавцом за свой счет. Все расходы должны быть включены в общую стоимость товара. Товар должен быть новым и неиспользованным. Участник,
--	--	--	--	--	--

					занявший первое место на этапе исполнения договора, должен предоставить гарантийное письмо или сертификат соответствия от производителя или его представителя. См. прилагаемый файл.
--	--	--	--	--	--