

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ԷՔՍՏՐԱ ՍՈԹՈՐՍ» ՍՊԸ-ն ՅԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/54 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
8	-	-	<p>Միկրոցենտրիֆուգ: Կափարիչի ավտոմատ բացում ցենտրիֆուգացման ավարտին՝ նմուշների տաքացումից խուսափելու և հեշտ մուտքի ապահովման համար: Բարձրորակ անոդացված այլումինից պատրաստված ռոտորներ և կափարիչներ: Մեկ անգամ սեղմվող «կարճ ցենտրիֆուգացման» կոճակ՝ արագ ցենտրիֆուգացման համար՝ առանց կոճակը պահելու անհրաժեշտության: Հեշտ մաքրվող կոճակային կառավարման վահանակ: Հատկապես փոքր չափսեր՝ լաբորատոր սեղանի տարածքի ինսայդ օգտագործման համար՝ ոչ ավել, քան 24×35×22 սմ (L×Խ×Բ): Առավելագույն կենտրոնախույս ուժ՝ առնվազն 21300×g: Արագության տիրույթ՝ առնվազն 100-ից մինչև 15,060 պտ/րոպե: Հասանելի ռոտորների քանակը՝ առնվազն 2: Ստանդարտ ռոտոր՝ առնվազն մինչև 24 հատ 1.5-2.0 մL փորձանոթների համար: Կափարիչի փափուկ և մեկ մատով փակման համակարգ՝ հեշտ և երգոնոմիկ գործարկման համար: Արագացման ժամանակ՝ առավելագույնը 15 վրկ: Դանդաղման ժամանակ՝ առավելագույնը 15 վրկ: Ժամանակաչափի տիրույթ՝ առնվազն 10 վրկ-ից</p>

		<p>մինչև 9 ժամ 59 րոպե, նաև անընդհատ ռեժիմով: Նուրբ արգելակման ֆունկցիայի առկայություն: Էներգիայի առավելագույն սպառում՝ ոչ ավել, քան 290 Վտ: Բացված կափարիչով բարձրություն՝ ոչ ավել, քան 44 սմ: Ներառված ռոտորը՝ 24x1.5/2 մլ փորձանոթների համար: Սարքը պետք է լինի նոր և չօգտագործված: Սարքի հետ պետք է տրամադրվեն բոլոր անհրաժեշտ պարագաները լիարժեք աշխատանքի համար: Սարքի տեղադրումը, գործարկումը և անձնակազմի ուսուցումը պետք է իրականացվի մատակարարի կողմից: Երաշխիքային ժամկետ՝ առնվազն 2 տարի: Արտադրողը պետք է ունենա (առնվազն)՝ ISO 13485 հավաստագիր: CE (IVD) հավաստագիր սարքի հետևյալ դիրեկտիվներին համապատասխանության համար (առնվազն)՝ 2017/746/EU: DIN EN ISO 13485, DIN EN ISO 18113-1, DIN EN ISO 18113-3, DIN EN ISO 15223-1, DIN EN ISO 14971, DIN EN 61010-2-101, DIN EN 61326-2-6, DIN EN 62366-1 2014/35/EU: 2014/30/EU: 2011/65/EU: DIN EN 61010-1, DIN EN 61010-2-020 DIN EN 61326-1, DIN EN 55011 DIN EN IEC 63000 (incl. (EU) 2015/863):</p>
--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО ЭКСТРА МОТОРС в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЗЦЧ-ЕЦДЦПДР-26/54 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	марка	наименование производителя	технические характеристики
8			