ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ԷՔՍՏՐԱ ՄՈԹՈՐՍ» ՍՊԸ-ն ՅԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/54 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
8	-	-	Միկրոցենտրիֆուգ։ Կափարիչի ավտոմատ բացում ցենտրիֆուգացման ավարտին՝ նմուշների տաքացումից խուսափելու և հեշտ մուտքի ապահովման համար։ Բարձրորակ անոդացված ալյումինից պատրաստված ռոտորներ և կափարիչներ։ Մեկ անգամ սեղմվող «կարճ ցենտրիֆուգացման» կոճակ՝ արագ ցենտրիֆուգացման համար՝ առանց կոճակը պահելու անհրաժեշտության։ Հեշտ մաքրվող կոճակային կառավարման վահանակ։ Հատկապես փոքր չափսեր՝ լաբորատոր սեղանի տարածքի խնայող օգտագործման համար՝ ոչ ավել, քան 24×35×22 սմ (Լ×Խ×Բ)։ Առավելագույն կենտրոնախույս ուժ՝ առնվազն 21300×g։ Արագության տիրույթ՝ առնվազն 100-ից մինչև 15,060 պտ/րոպե։ Հասանելի ռոտորների քանակը՝ առնվազն 2։ Ստանդարտ ռոտոր՝ առնվազն մինչև 24 հատ 1.5-2.0 մԼ փորձանոթների համար։ Կափարիչի փափուկ և մեկ մատով փակման համակարգ՝ հեշտ և էրգոնոմիկ գործարկման համար։ Արագացման ժամանակ՝ առավելագույնը 15 վրկ։ Դանդաղման ժամանակ՝ առավելագույնը 15 վրկ։ Ժամանակաչափի տիրույթ՝ առնվազն 10 վրկ-ից

			մինչև 9 ժամ 59 րոպե, նաև անընդհատ ռեժիմով: Նուրբ արգելակման ֆունկցիայի առկայություն: Էներգիայի առավելագույն սպառում՝ ոչ ավել, քան 290 Վտ: Բացված կափարիչով բարձրություն՝ ոչ ավել, քան 44 սմ: Ներառված ռոտորը՝ 24x1.5/2 մլ փորձանոթների համար: Սարքը պետք է լինի նոր և չօգտագործված: Սարքի հետ պետք է տրամադրվեն բոլոր անհրաժեշտ պարագաները լիարժեք աշխատանքի համար: Սարքի տեղադրումը, գործարկումը և անձնակազմի ուսուցումը պետք է իրականացվի մատակարարի կողմից: Երաշխիքային ժամկետ՝ առնվազն 2 տարի: Արտադրողը պետք է ունենա (առնվազն)՝ ISO 13485 հավաստագիր: CE (IVD) հավաստագիր սարքի հետևյալ դիրեկտիվներին համապատասխանության համար (առնվազն)՝ 2017/746/EU: DIN EN ISO 13485, DIN EN ISO 18113-1, DIN EN ISO 18113-3, DIN EN ISO 15223-1, DIN EN ISO 14971, DIN EN 61010-2-101, DIN EN 61326-2-6, DIN EN 62366-1 2014/35/EU: 2014/30/EU: 2011/65/EU: DIN EN 61010-1, DIN EN 61010-2-020 DIN EN 61326-1, DIN EN 55011 DIN EN IEC 63000 (incl. (EU) 2015/863):

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО ЭКСТРА МОТОРС в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЗЦЧ-ЕЦЖЦПЗДР-26/54 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	марка	наименование производителя	технические характеристики
8			