

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ԷՔՍՏՐԱ ՍՈԹՈՐՍ» ՍՊԸ-ն ՅԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/54 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------|--------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | մակնիշը            | արտադրողի<br>անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 10                 | -                  | -                      | Պիպետների հավաքածուն պետք է պարունակի 2 պիպետներ ( 2-20 մկլ, 20-200 մկլ): Պիպետները պետք է լինեն կայուն ավտոկլավման (121°C և 2 մթնոլորտ), առանց դրանց քանդման կարիքի, քիմիական նյութերի և ուլտրամանուշակագույն ճառագայթի նկատմամբ, ունենան հստակ երևացող ցուցչային թվատախտակ: Պիպետները պետք է ունենան այնպիսի կառուցվածք, որ հնարավոր լինի օգտագործել տարբեր արտադրողների ծայրակալներ՝ ծայրակալները հեռացնող համակարգի երկարության կարգավորման միջոցով: Ծայրակալի հեռացման համակարգը պետք է լինի ավտոմատ՝ հատուկ սեղմակի միջոցով: Պիպետները պետք է ունենան կարգաբերման (calibration) հնարավորություն: Մեկ ձեռքով ծավալը կարգավորելու հնարավորություն: Ծավալի չափման մոդուլի 360° պտույտի հնարավորություն: 20-200 մկլ 8 կանալանի պիպետի բաժանումը՝ 0.2 մկլ, ճշտությունը (սխալի տոկոսը). նվազագույն ծավալի դեպքում՝ ոչ ավել, քան $\pm 0.9\%$ ; միջին ծավալի դեպքում՝ ոչ ավել, քան $\pm 0.8\%$ , առավելագույն ծավալի դեպքում՝ ոչ ավել, քան $\pm 0.7\%$ , ճշգրտությունը (շեղման |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>գործակիցը)՝ նվազագույն ծավալի դեպքում՝ ոչ ավել, քան <math>\pm 0.6\%</math>; միջին ծավալի դեպքում՝ ոչ ավել, քան <math>\pm 0.5\%</math>; առավելագույն ծավալի դեպքում՝ ոչ ավել, քան <math>\pm 0.3\%</math>: 2-20 մկլ 8 կանալանի պիպետի բաժանումը՝ 0.02 մկլ, ճշտությունը (սխալի տոկոսը). նվազագույն ծավալի դեպքում՝ ոչ ավել, քան <math>\pm 2.5\%</math>; միջին ծավալի դեպքում՝ ոչ ավել, քան <math>\pm 1.8\%</math>, առավելագույն ծավալի դեպքում՝ ոչ ավել, քան <math>\pm 1.2\%</math>, ճշգրտությունը (շեղման գործակիցը) նվազագույն ծավալի դեպքում՝ ոչ ավել, քան <math>\pm 2.0\%</math>; միջին ծավալի դեպքում՝ ոչ ավել, քան <math>\pm 1.4\%</math>; առավելագույն ծավալի դեպքում՝ ոչ ավել, քան <math>\pm 0.7\%</math>: Երաշխիքային ժամկետ՝ առնվազն 3 տարի: Արտադրողը պետք է ունենա որակի հավաստագրեր (առնվազն)՝ ISO 8655, ISO 17025:</p> |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО ЭКСТРА МОТОРС в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЗЦЧ-ЕЦДЦПЗР-26/54 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар |                               |                            |
|------------|--------------------|-------------------------------|----------------------------|
|            | марка              | наименование<br>производителя | технические характеристики |
| 10         |                    |                               |                            |