

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՍԱՇԻԿ ՂԱՐԱԽԱՆՅԱՆ ԱԶ-ն ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԱԴՁԲ-26/74 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
1	Տեսակ՝ պատի մոնտաժով, սփլիթ համակարգ, ինվերտորային կոմպրեսորով, Նախատեսված աշխատանքային մակերես՝ մինչև 60 մք ներառյալ, Հովացման էներգախնայողություն՝ առնվազն A (կամ SEER, EER՝ առնվազն 3.5), Ռեժիմներ՝ տաքացում/հովացում, Աշխատանքային ջերմաստիճան՝ -10-ից +43 աստիճան, Հզորությունը սառեցման ռեժիմում՝ առնվազն 18000 BTU, Գազի տեսակը՝ R410a կամ R32, Ներքին աղմուկը միջինում (Mid)՝ առավելագույնը 50 (դԲ), Ինքնամաքրման գործառույթ (Self cleaning)՝ այո, Հակակոռոզիոն ծածկույթ (антикоррозионное покрытие)՝ այո, օդի իոնիզացում կամ օդի ֆիլտրում՝ այո, միացման լարը՝ ՀՀ ստանդարտներին համապատասխան, հոսանքի աղբյուր՝ 220V-240V/50-60Hz: Ապրանքները պետք է լինեն նոր՝ չօգտագործված: Ապրանքների տեղափոխումը, բեռնաթափումը, տեղադրումը և/կամ հավաքումը, փորձարկումը իրականացվում է Վաճառողի կողմից իր միջոցների հաշվին: Երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում 365 օր՝ հաշված Գնորդի կողմից ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից: Երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ եկած թերությունները Վաճառողը պարտավոր է շտկել /դետալների փոխարինում/ կամ փոխարինել նորով: Մատակարարման օրը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ (հեռ.՝ 010599699 (564)): Մինչև մատակարարումը ներկայացված ապրանքի նմուշը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Ապրանքը պետք է ներկայացված լինի իր արտադրողի պաշտոնական կայքէջում, որտեղ պետք է հստակ արտացոլված լինեն ապրանքի մոդելը և պահանջվող տեխնիկական բնութագրերի ցուցանիշները:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

САШИК ГАРАХАНЫН ИП в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀԳՄՍԼԷԱՃԱՊԶԲ-26/74
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
1	Тип: настенный, сплит-система, с инверторным компрессором, Площадь рабочей зоны: до 60 м2 включительно, Энергоэффективность охлаждения: не ниже А (или SEER, EER: не ниже 3.5), Рабочая температура охлаждения: от -10 до +43 градусов, Мощность в режиме охлаждения: не менее 18000 БТЕ, Тип газа: R410a или R32, Внутренний шум в среднем (Mid): не выше 50 (дБ), Функция самоочистки (Self cleaning): да, Антикоррозионное покрытие: да, ионизатор воздуха или воздушный фильтр: да, Подключение шнура соответствует стандартам РА, Источник питания: 220В-240В/50-60Гц. Товары должны быть новыми, неиспользованными. Транспортировка, разгрузка, установка и/или сборка, испытание товаров осуществляется Поставщиком за свой счет. Гарантийный срок устанавливается в 365 дней, начиная со дня, следующего за днем приемки товара Покупателем. Поставщик обязан устранить дефекты, выявленные в течение гарантийного срока, на месте (замена деталей) или заменить их новыми. Дата поставки должна быть согласована с заказчиком (тел: 010599699 564). Перед поставкой согласовать с заказчиком образцы представленного товара. Товар должен быть представлен на официальном веб-сайте его производителя или в международном веб-сайте, где должна быть четко отражена модель продукта и показатели требуемых технических характеристик.