ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ամուրա ՍՊԸ-ն ՀՀ ՀԿԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-ԽԲ-26/29 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	QQ CHINAPA	QQ CHINAPA	LBG-5085S, HP-250, LB8, LHY-514B	Q CHINAPA LLC	"Հավաքածուն ներառում է՝ (հետևյալ բոլոր թվային ցուցանիշները ներկայացված են նվազագույն պարամետրերով) Պատի բարձրախոս՝ 4 հատ, որն ունի հետևյալ առանձնահատկությունները՝ • Տեսակ՝ երկուղղության արձագանք, պասիվային • Ցածր դիմադրության հզորություն՝ 30 Վտ RMS, 8 Օհմ • Գծային՝ 100Վ հզորություն՝ 16 Վտ @ 625 Օհմ, 8 Վտ @ 1k25 Օհմ, 4 Վտ @ 2k5 Օհմ, 2 Վտ @ 5 ԿՕհմ • Գծային ՝ 70Վ հզորություն՝ 8 Վտ @ 625 Օհմ, 4 Վտ @ 1k25 Օհմ, 2 Վտ @ 2k5 Օհմ, 1

						Վտ @ 5 ԿOհմ • Նոմինալ դիմադրության հզորություն՝ 8 Oհմշ • Ցածր հաճախականության փոխակերպիչ՝ 4"" սաբ • Ցածր հաճախականության փոխակերպիչ՝ 0.5"" բարձրախոս • Զգայունություն (1 Վտ @ 1 մ)՝ 89 դԲ • SPL առավելագույնը՝ 104 դԲ • Ծածկույթի անկյուն (Բ x Ու)՝ 120º x 90º • Հաճախականության միջակայք՝ 98 Հց - 20 ԿՀց • Պատյանի նյութ՝ Պոլիպրոպիլեն • Ցանց՝ Ալյու մին • Ներդիրներ / Ամրացումներ՝ Պատի ամրակներ (ներառված են) • Գույն՝ Սպիտակ (RAL 9003), Սև (RAL 9004) • IP պաշտպանություն՝ IP54 Ներառված ՝ նաև ուժեղացուցիչ - 1 հատ, որն ունի հետևյալ պարամետրերը՝ • Ելքային հզորություն՝ 120 Վտ • Առջևի վահանակի կառավարման ինտերֆեյս • MP3 նվագարկիչ • Քաշ՝ 8.4կգ • Արտադրող երկիր՝ Չինաստան Ինչպես նաև՝ միքշերային վահանակ – 1 հատ որն իր մեջ ներառում է հետևյալ բաղկացուցիչ մասերը՝ • 6 ալիքային մուտքեր • Բարձրակարգ միկրոֆոնի նախաուժեղացուցիչներ 48վ

						հզորությամբ • Կոմպակտ դիզայն՝ ֆեյդերներով • Ստերեո գրաֆիկական EQ • Ալիքի լռեցում, սոլո, 3-բանդ EQ, Aux/Fx Send • Բարձր որակի թվային էֆեկտներ՝ 99 նախադրված կարգավորումներով • 16-բիթ/48kHz աուդիո ինտերֆեյս • Վեբ հեռարձակում / Փոդքասթինգ Loopback ֆունկցիայով • OTG տեխնոլոգիա ուղիղ հեռարձակման և արտադրության համար • Bluetooth / USB նվագարկիչ / USB ձայնագրիչ և կոնֆերենց խոսափող՝ 4 հատ՝ հետևյալ առանձնահատկություններով՝ • Պաշտպանություն էլեկտրոմագնիսական և հեռախոսային ալիքներից • Փոխակերպիչի տեսակը՝ կոնդենսատորային • Հաճախականության արձագանք՝ 30 - 20,000 Հց։ • Ելքային դիմադրություն՝ 75 Օհմ • Զգայունություն՝ -45 ±2 դԲ • Ձայնային ճնշման առավելագույն մակարդակ՝ 138 դԲ • Ազդանշան-աղմուկ հարաբերակցություն՝ 65 դԲ • Ձսպանակի երկարություն՝ 45 սմ • Հիմքի չափսեր՝ 115 x 138 x 40 մմ •

					Մուտք՝ 3-փին XLR • Ելք՝ 3-փին XLR • Ֆանտոմային սնուցում 48 Վ • Քաշ՝ 1.1 կգ • Երաշխիքային ժամկետ՝ 1 տարի Հավաքածուն ներառում է խոսափողի և միացման անհրաժեշտ մալուխները, XLR խրիչները: Տեղադրման, մոնտաժային բոլոր աշխատանքները կատարվում են մատակարարի կողմից և ներառված են հավաքածուի արժեքի մեջ: "

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Амура ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ՀԿԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-ԽԲ-26/29 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1					