

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ամուրա ՍՊԸ-ն ՀՀ ՀԿԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-ԽԲ-26/29 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
 Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	QQ CHINAPA	QQ CHINAPA	LBG-5085S, HP-250, LB8, LHY-514B	Q CHINAPA LLC	"Հավաքածուն ներառում է` (հետևյալ բոլոր թվային ցուցանիշները ներկայացված են նվազագույն պարամետրերով) Պատի բարձրախոս` 4 հատ, որն ունի հետևյալ առանձնահատկությունները` • Տեսակ` երկուղղության արձագանք, պասիվային • Ցածր դիմադրության հզորություն` 30 Վտ RMS, 8 Օհմ • Գծային` 100Վ հզորություն` 16 Վտ @ 625 Օհմ, 8 Վտ @ 1k25 Օհմ, 4 Վտ @ 2k5 Օհմ, 2 Վտ @ 5 ԿՕհմ • Գծային` 70Վ հզորություն` 8 Վտ @ 625 Օհմ, 4 Վտ @ 1k25 Օհմ, 2 Վտ @ 2k5 Օհմ, 1

Վտ @ 5 ԿՕհմ • Նոմինալ
դիմադրության հզորություն՝ 8 Օհմ2
• Ցածր հաճախականության
փոխակերպիչ՝ 4" սաբ • Ցածր
հաճախականության փոխակերպիչ՝
0.5" բարձրախոս • Չգայունություն
(1 Վտ @ 1 մ)՝ 89 դԲ • SPL
առավելագույնը՝ 104 դԲ •
Ծածկույթի անկյուն (Բ x Ու)՝ 120° x
90° • Հաճախականության
միջակայք՝ 98 Հց - 20 ԿՀց •
Պատյանի նյութ՝ Պոլիպրոպիլեն •
Ցանց՝ Այլու մին • Ներդիրներ /
Ամրացումներ՝ Պատի ամրակներ
(ներառված են) • Գույն՝ Սպիտակ
(RAL 9003), Սև (RAL 9004) • IP
պաշտպանություն՝ IP54 Ներառված՝
Նաև ուժեղացուցիչ - 1 հատ, որն
ունի հետևյալ պարամետրերը՝ •
Ելքային հզորություն՝ 120 Վտ •
Առջևի վահանակի կառավարման
ինտերֆեյս • MP3 նվագարկիչ •
Քաշ՝ 8.4կգ • Արտադրող երկիր՝
Չինաստան Ինչպես նաև՝
միքշերային վահանակ - 1 հատ որն
իր մեջ ներառում է հետևյալ
բաղկացուցիչ մասերը՝ • 6 ալիքային
մուտքեր • Բարձրակարգ միկրոֆոնի
նախաուժեղացուցիչներ 48վ

հզորությամբ • Կոմպակտ դիզայն՝
ֆեյդերներով • Ստերեո
գրաֆիկական EQ • Ալիքի լռեցում,
սոլո, 3-բանդ EQ, Aux/Fx Send •
Բարձր որակի թվային էֆեկտներ՝ 99
նախադրված կարգավորումներով •
16-բիթ/48kHz աուդիո ինտերֆեյս •
Վեբ հեռարձակում / Փողքասթինգ
Loopback ֆունկցիայով • OTG
տեխնոլոգիա ուղիղ հեռարձակման
և արտադրության համար •
Bluetooth / USB նվագարկիչ / USB
ձայնագրիչ և կոնֆերենց խոսափող՝
4 հատ՝ հետևյալ
առանձնահատկություններով՝ •
Պաշտպանություն
Էլեկտրոմագնիսական և
հեռախոսային ալիքներից •
Փոխակերպիչի տեսակը՝
կոնդենսատորային •
Հաճախականության արձագանք՝ 30
- 20,000 Հց: • Ելքային
դիմադրություն՝ 75 Օհմ •
Չգայունություն՝ -45 ±2 դԲ •
Ձայնային ճնշման առավելագույն
մակարդակ՝ 138 դԲ • Ազդանշան-
աղմուկ հարաբերակցություն՝ 65 դԲ
• Չսպանակի երկարություն՝ 45 սմ •
Հիմքի չափսեր՝ 115 x 138 x 40 սմ •

				<p>Մուտք՝ 3-փին XLR • Ելք՝ 3-փին XLR • Ֆանտոմային սնուցում 48 Վ • Քաշ՝ 1.1 կգ • Երաշխիքային ժամկետ՝ 1 տարի Հավաքածուն ներառում է խոսափողի և միացման անհրաժեշտ մալուխները, XLR խրիչները: Տեղադրման, մոնտաժային բոլոր աշխատանքները կատարվում են մատակարարի կողմից և ներառված են հավաքածուի արժեքի մեջ: "</p>
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Амура в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ՀԿԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-ԽԲ-26/29 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1					